

Dichiarazione di prestazione

N° 748 - 1017

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CE015180N017**
- 2 Numero identificativo della lavorazione: Lotto indicato nell'etichetta imballo o sul tagliando qualità.
- 3 Destinazione d'impiego: Per porte e finestre
- 4 Produttore: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 1
- 6 Organismo notificato: **IFT** n° di accreditamento 0757 ha realizzato la prova di tipo con i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN 1935:2002-05 per le prestazioni così come previsto da sistema 1 ed ha emesso il certificato di prova.



- 7 Prestazioni dichiarate:

| | Caratteristiche tecniche | Prestazione | Norma tecnica armonizzata |
|-----|--|--|--|
| 7.1 | Categoria d'uso | 3 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.2 | Cicli di prova con cerniera lubrificata in esercizio continuo* | 200.000 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.3 | Massa della porta in dimensioni standard | 80 kg. | UNI EN 1935:2002 |
| 7.4 | Resistenza al fuoco | 1 | EN 1634-1 |
| 7.5 | Sicurezza | 1 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.6 | Resistenza alla corrosione | 1 | EN 1670:2007 |
| 7.7 | Resistenza antieffrazione | 0 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.8 | Classe cerniere | 11 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.9 | Sostanze pericolose | Articolo conforme all'allegato II della Direttiva 2011/65/UE RoHS. L'azienda non è sottoposta alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 33 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006. | Direttiva 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006 |

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

* Test eseguito su porta di dimensioni standard dotata di due cerniere.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Livio Battistuzzi
Direttore commerciale



Santa Lucia di Piave, 13/12/19