dal 1956

Dichiarazione di prestazione

N° 89 - 1213

1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CF030140H116**

2 Numero identificativo della lavorazione: Lotto indicato nell'etichetta imballo o sul tagliando qualità.

3 Destinazione d'impiego: Per porte e finestre

4 Produttore: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy

5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3

6 Organismo notificato: **T2i** n° di accreditamento 1600 ha realizzato la prova di tipo con i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN 1935:2002-05 per le prestazioni così come previsto da sistema 3 ed ha emesso il certificato di Prova.

7 Prestazioni dichiarate:

	Caratteristiche tecniche	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
7.1	Categoria d'uso	**1**	**UNI EN 1935:2002**
7.2	Cicli di prova con cerniera lubrificata in esercizio continuo*	**25000**	**UNI EN 1935:2002**
7.3	Massa della porta in dimensioni standard	**60 kg.**	**UNI EN 1935:2002**
7.4	Resistenza al fuoco	**0**	**EN 1634-1**
7.5	Sicurezza	**1**	**UNI EN 1935:2002**
7.6	Resistenza alla corrosione	**3**	**EN 1670:2007**
7.7	Resistenza antieffrazione	**0**	**UNI EN 1935:2002**
7.8	Classe cerniere	**9**	**UNI EN 1935:2002**
7.9	Sostanze pericolose	Articolo conforme all'allegato II della Direttiva 2011/65/UE RoHS. L'azienda non è sottoposta alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 33 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006.	**Direttiva 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006**

8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

* Test eseguito su porta di dimensioni standard dotata di due cerniere.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Livio Battistuzzi
Direttore commerciale

Santa Lucia di Piave, 23/07/18