

- 1 Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps: **CF055140H124**
- 2 Identifikationsnummer des Produktionslos: Produktionslos auf dem Aufkleber oder Qualitäts-Coupon angegeben.
- 3 Verwendungszweck: Für Türen und Fenster
- 4 Hersteller: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 Bewertungs- und Überprüfungs-System der Leistungsbeständigkeit: System 3
- 6 Notifizierte Stelle: **T2i** Kennnummer 1600 hat den Leistungstest nach System 3 und gemäß den, von der Norm UNI EN 1935:2002-05 vorgesehenen Anforderungen, durchgeführt und hat die Testbescheinigung erstellt.
- 7 Bescheinigte Leistungen:



| | Technische Eigenschaften | Leistung | Harmonisierte technische Norm |
|-----|---|---|---|
| 7.1 | Anwendungsbereich | 1 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.2 | Testzyklen mit geschmierten Bänder im Dauerbetrieb* | 25000 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.3 | Masse der Tür in Standardgrößen | 60 kg. | UNI EN 1935:2002 |
| 7.4 | Feuerwiderstand | 0 | EN 1634-1 |
| 7.5 | Sicherheit | 1 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.6 | Korrosionsbeständigkeit | 3 | EN 1670:2007 |
| 7.7 | Einbruch-Widerstand | 0 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.8 | Bänder - Klasse | 9 | UNI EN 1935:2002 |
| 7.9 | Gefährliche Substanzen | Artikel gemäß Anhang II der RoHS Richtlinie 2011/65/UE. Das Unternehmen unterliegt nicht den Anforderungen des Artikels. 7.33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Richtlinie 2011/65/EU RoHS REACH (EG) Nr. 1907/2006. | Richtlinie 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006 |

- 8 Die Leistung des Produktes unter Punkt 1 und 2 ist gemäß der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 erstellt.

*Test auf Standard-Türen mit 2 montierten Bänder durchgeführt

Unterzeichnet im Namen und im Auftrage des Herstellers von:

Livio Battistuzzi
Verkaufsleiter



Santa Lucia di Piave, 23/07/18