

Leistungserklärung

Nr. 558 - 0115

- 1 Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps: **CG495180H504**
- 2 Identifikationsnummer des Produktionslos: Produktionslos auf dem Aufkleber oder Qualitäts-Coupon angegeben.
- 3 Verwendungszweck: Für Türen und Fenster
- 4 Hersteller: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 Bewertungs- und Überprüfungs-System der Leistungsbeständigkeit: System 1
- 6 Notifizierte Stelle: **IFT** Kennnummer 0757 hat den Leistungstest nach System 1 und gemäß den, von der Norm UNI EN 1935:2002-05 vorgesehenen Anforderungen, durchgeführt und hat die Testbescheinigung erstellt.
- 7 Bescheinigte Leistungen:



	Technische Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Norm
7.1	Anwendungsbereich	4	UNI EN 1935:2002
7.2	Testzyklen mit geschmierten Bänder im Dauerbetrieb*	200.000	UNI EN 1935:2002
7.3	Masse der Tür in Standardgrößen	160 kg.	UNI EN 1935:2002
7.4	Feuerwiderstand	1	EN 1634-1
7.5	Sicherheit	1	UNI EN 1935:2002
7.6	Korrosionsbeständigkeit	2	EN 1670:2007
7.7	Einbruch-Widerstand	0	UNI EN 1935:2002
7.8	Bänder - Klasse	14	UNI EN 1935:2002
7.9	Gefährliche Substanzen	Artikel gemäß Anhang II der RoHS Richtlinie 2011/65/UE. Das Unternehmen unterliegt nicht den Anforderungen des Artikels. 7.33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Richtlinie 2011/65/EU RoHS REACH (EG) Nr. 1907/2006.	Richtlinie 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006

- 8 Die Leistung des Produktes unter Punkt 1 und 2 ist gemäß der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers gemäß Punkt 4 erstellt.

*Test auf Standard-Türen mit 2 montierten Bänder durchgeführt

Unterzeichnet im Namen und im Auftrage des Herstellers von:

Livio Battistuzzi
Verkaufsleiter



Santa Lucia di Piave, 23/07/18