

Dichiarazione di prestazione

N° 630 - 1115

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CGQ52180H047**
- 2 Numero identificativo della lavorazione: Lotto indicato nell'etichetta imballo o sul tagliando qualità.
- 3 Destinazione d'impiego: Per chiusure oscuranti
- 4 Produttore: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3
- 6 Organismo notificato: **T2i** n° di accreditamento 1600 ha realizzato la prova di tipo con i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN 14648:2008 per le prestazioni così come previsto da sistema 3 ed ha emesso il certificato di Prova.
- 7 Prestazioni dichiarate:



	Caratteristiche tecniche	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
7.1	Cicli di prova con cardine lubrificato in esercizio continuo*	7000+1%	UNI EN 14648:2008
7.2	Massa dell'anta in dimensioni standard	40 kg.	UNI EN 14648:2008
7.3	Resistenza al fuoco	0	EN 1634-2
7.4	Sicurezza	1	UNI EN 14648:2008
7.5	Resistenza alla corrosione	1	EN 1670:2007
7.6	Sostanze pericolose	Articolo conforme all'allegato II della Direttiva 2011/65/UE RoHS. L'azienda non è sottoposta alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 33 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006.	Direttiva 2011/65/UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

* Test eseguito su anta di dimensioni standard dotata di due cardini.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Livio Battistuzzi
Direttore commerciale



Santa Lucia di Piave, 23/07/18