

# Dichiarazione di prestazione

N° 566 - 0115

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **CI495200H506**
- 2 Numero identificativo della lavorazione: Lotto indicato nell'etichetta imballo o sul tagliando qualità.
- 3 Destinazione d'impiego: Per porte e finestre
- 4 Produttore: OTLAV S.p.A.  
Via Angelo Padovan, 2  
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
- 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 1
- 6 Organismo notificato: **IFT** n° di accreditamento 0757 ha realizzato la prova di tipo con i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN 1935:2002-05 per le prestazioni così come previsto da sistema 1 ed ha emesso il certificato di prova.
- 7 Prestazioni dichiarate:



|     | Caratteristiche tecniche                                       | Prestazione  | Norma tecnica armonizzata                                      |
|-----|--|--|--|
| 7.1 | Categoria d'uso  | <b>4</b>   | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.2 | Cicli di prova con cerniera lubrificata in esercizio continuo* | <b>200.000</b>   | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.3 | Massa della porta in dimensioni standard                       | <b>120 kg.</b>   | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.4 | Resistenza al fuoco  | <b>1</b>   | <b>EN 1634-1</b>   |
| 7.5 | Sicurezza  | <b>1</b>   | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.6 | Resistenza alla corrosione                                     | <b>2</b>   | <b>EN 1670:2007</b>  |
| 7.7 | Resistenza antieffrazione                                      | <b>0</b>   | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.8 | Classe cerniere  | <b>13</b>  | <b>UNI EN 1935:2002</b>  |
| 7.9 | Sostanze pericolose  | Articolo conforme all'allegato II della Direttiva 2011/65/UE RoHS. L'azienda non è sottoposta alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 33 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006. | <b>Direttiva 2011/65/UE RoHS<br/>Reg. REACH (CE) 1907/2006</b> |

- 8 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

\* Test eseguito su porta di dimensioni standard dotata di due cerniere.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

**Livio Battistuzzi**  
**Direttore commerciale**



Santa Lucia di Piave, 23/07/18