Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 881 - 0519

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **IN303120VD02**

2 Numer umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego: Partia oznaczona na opakowaniu lub na etykiecie jakości.

3 Zamierzone zastosowanie: Drzwi i okna

4 Producent: OTLAV S.p.A.
Via Angelo Padovan, 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy

5 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1

6 Jednostka notyfikowana: **IFT** n° 0757 przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z EAD 020001-01-0405 według zasad systemu oceny numer 1, przygotował raporty klasyfikacyjne i wydał certyfikat 0757-CPR-229EAD-8012478-1-1.

Instytut Badawczy **DMT** n° 2509 przeprowadził badania właściwości użytkowych zgodnie z EN1634-1, przygotował raporty klasyfikacyjne i wydał certyfikat badania.

7 Deklarowane właściwości użytkowe:

	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	EAD
7.1	Kategoria użytkowania	**3**	**EAD-020001-01-0405**
7.2	Trwałość*	**200.000**	**EAD-020001-01-0405**
7.3	Ciężar drzwi	**80 Kg.**	**EAD-020001-01-0405**
7.4	Odporność ogniowa	**1**	**EN 1634-1**
7.5	Bezpieczeństwo	**1**	**EAD-020001-01-0405**
7.6	Odporność na korozję	**3**	**EN 1670:2007**
7.7	Zabezpieczenie	**0**	**EAD-020001-01-0405**
7.8	Klasa zawiasu	**11**	**EAD-020001-01-0405**
7.9	Substancje niebezpieczne	Produkt zgodny z aneksem II 2011/65/EU RoHS. Firma nie podlega regulacjom REACH (CE) 1907/2006 część 7 i 33.	**Dyrektywa 2011/65/ UE RoHS Reg. REACH (CE) 1907/2006**

8 Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4.

*Test przeprowadzony na drzwiach o standardowych wymiarach z dwoma zawiasami.

Podpisano za lub w imieniu producenta przez:

Livio Battistuzzi
Sales Manager

Santa Lucia di Piave, 07/09/22