



Dal 1956

ENTHOUSIASME, CRÉATIVITÉ, BONHEUR

Nous nous lançons avec enthousiasme dans le défi de la compétition globale, sûrs de pouvoir compter sur la maîtrise de notre savoir-faire et sur la valeur de l'automatisation OTLAV. Et maintenant inventer, créer, produire et vendre dans la joie sont les sentiments qui nous comblent et caractérisent notre nouvelle et importante réalité.

Fabio Padovan



OTLAV S.p.A produit des fiches pour portes et fenêtres ainsi que d'autres accessoires pour menuiseries.


Fondée en 1956 par l'entrepreneur Angelo Padovan, OTLAV a fabriquée plus de 2,2 milliards de charnières depuis 1956.

Avec plus de 100 brevets déposés, Otlav garantit des standards de qualité élevés et **son ample gamme de produits est exportée dans plus de 80 pays.**

Le site de production actuel, inauguré à Santa Lucia en 2007, a été réalisé avec des technologies de pointe et doté d'équipements productifs à l'avant-garde. Véritable bijou du secteur de l'automatisation, il permet d'abattre les coûts de gestion et de production.

Fort de tels investissements, Otlav a persévéré dans son chemin caractérisé par

- Des investissements continus en technologie et machines modernes
- Autonomie et gestion complète de toute la filière de production





Le transport des matériaux est assuré par le système « OAMH » qui utilise des **LGV (Laser Guided Vehicle – véhicules à pilotage laser)** soit des chariots automatiques robotisés tout à fait uniques dans leur genre, conçus et réalisés spécialement pour OTLAV. Ces chariots transportent et distribuent à chaque machine les matériaux nécessaires pour une exploitation en continu, rendant le cycle de production rapide, sûr et précis.



“OAMH” “Otlav Automatic Material Handling” est un projet élaboré après cinq années de recherches et d’études dans le monde entier, un joyau technologique réalisé en concevant tout d’abord la meilleure logistique possible, ensuite en trouvant le layout le plus adapté aux solutions choisies et enfin et seulement en construisant dessus le contenant: un bâtiment d’une hauteur de 20 mètres, caractérisé par un incomparable cachet de haute technologie.



Rationalisation des espaces, optimisation de la logistique et valorisation de l’automation intégrée, aussi bien au niveau du déplacement des matériaux que des informations. **L’objectif est la réduction des coûts pour rendre les charnières produites toujours plus compétitives tout en garantissant un niveau qualitatif sans égal.** L’objectif a été obtenu par la mise en oeuvre d’un système automatique complexe qui gère toutes les phases de fabrication en partant de l’entrée de la matière première dans l’usine jusqu’à la sortie du produit fini et ce, sans subir aucune interférence externe.



En 2021, suite à la hausse de la demande et la nécessité de stocker des volumes plus importants de matières premières, un dépôt, près de notre siège, a été acquis; en outre des travaux d’extension on été mis en place et seront terminés en 2023.

En image les travaux d’extension - 19 octobre 2022

CATALOGUE

Nous avons réalisé cette liste des prix pour faciliter le plus possible à nos clients la rédaction des commandes, pour éliminer la possibilité d'erreurs et par conséquent pour accélérer les délais de livraison de nos produits.

Les codes de tous les articles disponibles dans le magasin OTLAV sont indiqués de manière claire et précise et chacun correspond à un seul article.

Le code peut représenter, par exemple, la fiche complète (code CI), la partie mâle (code CG) ou la partie femelle (code CF), ou bien le cache de la fiche (code GC). Dans tous les cas, le produit est décrit de manière détaillée à travers le code, le type, la finition, l'emballage et le prix.

Le prix est toujours exprimé en Euros, le prix en caractères gras correspond à la somme des pièces qui composent une fiche, prix de la partie mâle (code CG) plus prix de la partie femelle (code CF), ou bien d'une fiche complète (code CI).

Important: Nous vous recommandons le maximum d'attention, dans la consultation de cette liste, **CAR SEULS LES CODES COMPLETS ET EXACTS SERONT PRIS EN CONSIDÉRATION.**

Les produits et les prix édités sur ce catalogue pourront subir des modifications sans aucun préavis. Pour les mises à jour, consulter exclusivement la liste des prix online publiée sur le site web www.otlav.com.

D'autres informations concernant les produits OTLAV, comme les fiches de prestation, les tests et d'autres encore sont disponibles sur le site web **www.otlav.com**.

RÉFÉRENCE

AA BBB CCC DD EE

Le code de commande a été réalisé selon la nomenclature suivante:

AA = GROUPE

AI = Accessoire d'alignement
CE = partie douille de la fiche
CF = partie femelle de la fiche
CG = partie mâle de la fiche
CI = fiche complète
CR = gond
FP = axe
GC = capuchon
IN = fiche Invisacta
JC JR = platine de jonction
LC = verrous
MA = boîte gabarits et accessoires
MC = gabarit
NP = plaque
NT = étrier
RO = rondelle - bague
TE = vis de blocage
TO = cache-trou pour gonds
TP = ferme-porte

BBB = MODÈLE

CCC = DIAMÈTRE ou DIMENSION de RÉFÉRENCE. Fiches = diamètre;

Verrous = longueur.

Pour les outils diamètre de l'article de référence. Il est exprimé en dixièmes de millimètre: ex $\varnothing 13 = 130$.

DD = FINITION-TRAITEMENT DE SURFACE.

EE = NUMÉRO PROGRESSIF qui identifie l'article.

NB: OTLAV n'est pas responsable d'éventuelles erreurs d'exécution des commandes dues à l'absence d'indication ou à une indication incomplète ou incorrecte du Code de l'Article.

INDEX

TEST	8	057 Ø13	87	GABARITS	147
FINITIONS	12	057 Ø14	87	MA 700	148
INVISACTA	15	P58 Ø14	88	MA 701	149
INVISACTA IN230	16	070 Ø13	89	MA 703	153
INVISACTA IN235	17	075 Ø13	89	MA 801	154
INVISACTA IN300	18	085 Ø13	90	MC 701	154
INVISACTA IN303	19	133 Ø16	91	MC 703	157
INVISACTA IN305	20	190 Ø13	92	MC 710	159
INVISACTA IN310	21	190 Ø14	93	MC 711	160
INVISACTA IN570	22	190 Ø16	94	MC 712	160
335 Ø15	23	300 Ø13	96	MC 713	161
AI 230	24	300 Ø14	96	MC 714	162
AI 300	24	320 Ø15	97	TRIMK	163
GC 230	25	320 Ø16	97	MU 803	163
GC 300	25	320 Ø18	98	MU 8	165
JC 522	26	320 Ø20	99	MR A	166
MU 800	26	NT 021	100	CACHES	167
MU INV AL	27	508 Ø11	101	815 Ø17,5	168
MU INV ABS	27	517 Ø14	102	826 Ø14	168
NP 120	28	GONDS	103	818 Ø15	169
PP105	30	CE 014 Ø14	103	836 Ø16	169
TP230	30	CE 030 Ø16	104	838 Ø14	170
PVC	31	FICHES RÉGLABLES	105	838 Ø15	170
P09 Ø13	32	NORDEX	106	838 Ø16	171
P36 Ø13	33	POMELLAS	107	838 Ø17	173
P38 Ø13	34	488 Ø16	109	838 Ø18	175
P50 Ø15	36	491 Ø14	110	838 Ø19	176
TRIXACTA	39	EXACTA	130	838 Ø22	176
MIXACTA 2D	41	URSUS	121	839 Ø16	177
BIXACTA	44	475 Ø18	124	839 Ø18	178
MIXACTA 3D	49	Fiche pour profil en MÉTAL	125	839 Ø22	178
URSUS PVC	51	031 Ø16	126	844 Ø14	179
ROLLACTA	53	095 Ø14	127	846 Ø15	179
Fiches en ACIER INOX	59	102 Ø15	127	846 Ø17	180
101 Ø15	60	320 Ø18	128	847 Ø14	180
335 Ø15	61	335 Ø15	129	847 Ø15	181
355 Ø13	62	EXACTA	130	849 Ø14	181
355 Ø14	62	750 Ø18	131	849 Ø15	182
EXACTA	63	Fiches pour MEUBLES	133	858 Ø15	182
P50 Ø15	64	530 Ø9	134	VERROUS	183
DIN-NORM		530 Ø11	134	LC 260 160	184
Fiches pour les profils allemands	65	605 Ø9	135	LC 260 200	185
100 Ø15	66	605 Ø11	136	LC 260 250	185
101 Ø15	67	ACCESSOIRES	137	LC 260 300	186
102 Ø15	68	AI 598	138	NP 040	186
335 Ø15	69	CERNIPANNI	138	CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	187
341 Ø15	72	JR 512	139		
343 Ø15	72	JR 513	139		
FP 096 Ø8	76	JR 519	140		
Fiches pour BOIS	77	JR 520	141		
030 Ø13	78	JR 521	141		
030 Ø14	79	JR 523	142		
030 Ø16	79	PP 0070	142		
031 Ø16	80	PP105	143		
050 Ø13	81	RO 720	143		
055 Ø13	82	SD 040	145		
055 Ø14	83	TP 990	146		
055 Ø16	86				

TEST OTLAV

Capacité de charge des fiches

Conformément aux normes européennes et au règlement UE 305/2011, **toutes les fiches OTLAV sont soumises à des tests de résistance sévères qui vérifient leurs prestations, aussi bien en phase de projet que périodiquement, une fois l'industrialisation terminée.**

L'appareil utilisé pour les essais dans le Laboratoire Test OTLAV est un Simulateur d'Utilisation Intensive (I.U.S.).

Il se compose d'une structure rigide faite de montants et de traverses sur lesquels est fixée la porte ou la fenêtre à tester. Un certain nombre d'automatismes intégrés simulant les mouvements effectués par la menuiserie pendant une utilisation courante, complètent le dispositif. Grâce à un agencement spécialement étudié, I.U.S. reproduit fidèlement les conditions d'encrage de la menuiserie au cadre auquel elle est destinée ; l'appareil permet également de reproduire des situations extrêmes qui permettent d'augmenter considérablement les marges de sécurité.

Les fiches peuvent être soumises à différents types d'essai comme le prévoit la norme harmonisée UNI EN 1935/2004 et la norme 14648/2008:

- Essai de résistance à l'usure.
- Essai de charge et surcharge.
- Essai de résistance à l'extraction (de la tige du profil).
- Essai de résistance à la torsion.
- Essai de résistance à la flexion.
- Essai de résistance aux manœuvres inappropriées comme le défoncement (norme B.S.I., British Standard Institute, PAS 23/1 de 1999) et essais RAL.

Le banc d'essais I.U.S. dispose d'une série d'instruments de mesure numériques et analogiques reliés à des dispositifs informatisés de collecte des données, qui relèvent en temps réel durant l'essai, les valeurs significatives telles que : déformations, déplacements, variations de charge, nombre de cycles.

Un monitoring constant est également assuré par des contrôles visuels et acoustiques afin de détecter d'éventuelles anomalies non enregistrables par les instruments, comme par exemple la formation de poussière due à l'usure mécanique ou des grincements. I.U.S. peut tester des menuiseries allant jusqu'à 250x150 cm et avec un poids supérieur à 250 Kg.

Certificats CE et Déclarations de Prestations

Les fiches sont également testées auprès d'organismes externes qui émettent les certificats CE attestant que la société produit, d'une part conformément à des procès de fabrication validés et soumis eux-aussi à des contrôles périodiques très sévères, et d'autre part que les produits mêmes ont passé les tests prévus par la norme UNI EN 1935/2004. C'est sur ces bases que Otlav émet ses propres «déclarations de prestations».



Vue sur les Laboratoires Test OTLAV I.U.S.
(Simulateur D'Utilisation Intensive)



Test de résistance
à l'arrachement



Test d'usure pour gonds



Test de résistance à l'eau et au vent
(en lab. externe)



Test d'usure pour gonds (détail)



Test de résistance au feu
(en lab. externe)



Test de résistance à l'usure I.U.S. OTLAV



TEST OTLAV

Capacité de charge des fiches

Plus de 65 ans d'expérience dans la production de fiches représentent un remarquable résultat mais le défi quotidien est la recherche constante de nouvelles solutions techniques qui améliorent les prestations, la sécurité et l'aspect esthétique.

Résistance et fiabilité, alliés à un design harmonieux, même quand il est "invisible" sont les objectifs poursuivis et préservés dans le temps pour tous les modèles OTLAV. A l'origine, formée seulement d'un corps et d'une broche filetée soudés ensemble, la gamme des fiches s'est enrichie au fil des années avec de nombreux modèles qui, par le rajout de platines, pivots et vis ont donné naissance à des **œuvres de haute technologie réglables sur 3 axes**. Grâce à la recherche constante et à la maîtrise des usinages, **nous avons développé des fiches dont les portées atteignent le haut de l'échelle dans les valeurs prévues par la Norme UNI EN 1935:2002:**

- 200.000 cycles d'ouverture et de fermeture;
- masse de la porte 160 kg;
- essai de surcharge sur l'hubriserie par palier de sécurité jusqu'à 480 kg.

La fiche en elle-même offre d'énormes potentialités mais le choix final du modèle et du nombre de fiches à poser doit tenir compte de tous les facteurs susceptibles d'améliorer les conditions d'utilisation et dans le respect de la Norme UNI EN 1935:2002 qui préconise un minimum de 3 fiches par porte, en fonction de la masse du vantail. Le choix des dimensions, des matériaux, des épaisseurs et des points d'ancrage incombent exclusivement à nos clients sur la base de leur expérience et des exigences d'installation. Les fiches de prestation divulguées par OTLAV fournissent toutefois des éléments suffisamment clairs et utiles pour identifier la fiche la plus adaptée aux conditions d'utilisation et d'environnement (lieux publics ou privés, écoles ou bureaux, hôtels ou habitations, etc...).

La **capacité de portée** des fiches **est déclarée** par OTLAV **sur la base des tests nécessaires à l'obtention de la certification CE** (norme UNI EN 1935:2002 pour les fiches avec un seul axe de rotation, European Assessment Document EAD-020001-01-0405 pour les charnières multi-axe),

dans le cas où Otlav déclare plus de 160 kg. (c'est-à-dire le poids maximale prévu par la norme), la déclaration est délivrée sur la base de tests de durabilité de 200.000 cycles.

NOTES

Le poids du vantail supporté par la fiche dépend de multiples conditions:

1. dimensions du vantail;
2. nombre de fiches;
3. position des fiches;
4. type et qualité du matériau de la porte ou de la fenêtre;
5. précision et expertise dans la pose pour un alignement parfait des fiches;
6. la distance du mâle par rapport au cadre ne doit jamais dépassée 6 mm;
7. épaisseur du matériau de la porte ou de la fenêtre au niveau du point d'ancrage;

Nos techniciens sont à votre disposition pour tout conseil et éclairage.

TABLEAU DES PORTEES

Fiches pour portes jusqu'à 80 kg. - classe masse de la porte 4


Hauteur porte mm.	Largeur porte mm.											
	400	600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	
2400	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	3	
2300	3	3	3	4	4	5	5	5	3	3	3	
2200	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
2100	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
1200	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
400	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

- X Nombre de fiches conseillées
 3 Passez à une fiche de un classe supérieure. Utilisez 3 fiches.
 3 Passez à une fiche de deux classes supérieure. Utilisez 3 fiches.

L'espace client sur notre site www.otlav.it contient les tableaux de portée qui indiquent le nombre de fiches à installer selon le modèle, la largeur et la hauteur de la porte.

TEST OTLAV

Lire les étiquettes



Exemple d'étiquette placée sur la boîte des produits Otlav.

1. Code du produit.
2. Description du produit.
3. Quantité de pièces contenues dans la boîte.
4. Poids.
5. Références normes, institut accrédité et numéro du certificat CE.
6. **Série des codes attribués pour les différentes prestations**
7. Dessin du produit.
8. Lot de production

Critères d'évaluation pour l'attribution de chacun des numéros (voir point 6 de l'étiquette) qui compose la série et qui indiquent le niveau de prestations attribué aux fiches OTLAV pour les différents essais faits en conformité aux Normes UNI EN 1935:2002.

4	7	5	1	1	5	0	12
case 1	case 2	case 3	case 4	case 5	case 6	case 7	case 8

Case 1 - Catégorie d'utilisation.

- **Degré 1 - utilisation légère:** fiches à utiliser sur des portes ou fenêtres pour des habitations, locaux résidentiels et bâtiments peu fréquentés et dont les occupants sont enclins à une utilisation respectueuse, avec faibles probabilités d'accidents ou d'utilisation impropre.
- **Degré 2 - utilisation moyenne:** fiches à utiliser sur des portes ou fenêtres pour des habitations, locaux moyennement fréquentés et dont les occupants sont enclins à une utilisation respectueuse, avec quelques probabilités d'accidents ou d'utilisation impropre.
- **Degré 3 - utilisation intensive:** fiches à utiliser sur des portes ou fenêtres de locaux très fréquentés par le public ou par des personnes peu susceptibles d'attention et avec de fortes probabilités d'accidents ou d'utilisation impropre.
- **Degré 4 - utilisation très intensive** (degrés VIII chiffre: 12, 13 et 14): fiches à utiliser sur des portes soumises à une utilisation fréquente et violente.

Méthodes d'essai.

Les essais ayant permis de définir les performances requises ont été effectués sur deux fiches fixées à un dispositif rigide ou bien sur une seule fiche soumise à un essai de charge verticale.

Case 2 - Durabilité.

Classe 3 = 10 000 cycles

Classe 4 = 25 000 cycles

Classe 7 = 200 000 cycles

La fiche montée sur le dispositif simule l'ouverture et la fermeture d'une porte à 90°. Le nombre de cycles effectué est fonction du niveau de la prestation requise. Cet essai permet de vérifier qu'à l'issue du test la fonctionnalité de la fiche n'est pas compromise. L'écart vertical et horizontal de la porte doivent rester dans les limites requises.

Case 3 - Masse de la porte.

C'est le poids de la porte sur laquelle la fiche est posée.

Degré 0 : kg. 10

Degré 1 : kg. 20

Degré 2 : kg. 40

Degré 3 : kg. 60

Degré 4 : kg. 80

Degré 5 : kg. 100

Degré 6 : kg. 120

Degré 7 : kg. 160

Case 4 - Possibilité d'utilisation sur les portes coupe-feu et antifumée.

Degré 0 : non.

Degré 1 : oui.

La porte ou la fenêtre est soumise à un essai permettant de déterminer le degré de résistance au feu du matériau, voir l'appendice B de la Norme EN 1935:2002 pour les exigences supplémentaires requises.

Case 5 : Sécurité.

Classe 1= la fiche respecte les exigences essentielles requises au niveau de la sécurité d'utilisation.

Essai de déformation par charge: on applique une charge d'un poids égal à la masse de la porte. Les déformations enregistrées pendant et au terme de l'essai doivent rester dans certaines limites spécifiques et aucune variation ne doit se produire au niveau des prestations. Cet essai simule une utilisation incorrecte de la porte ou de la fenêtre dans un laps de temps court.

Essai de surcharge: on applique une charge équivalente à 2 fois la masse de la porte d'essai. Les fiches et le vantail ne doivent subir aucune déformation ou rupture, la porte ne doit pas tomber même si la fiche ne fonctionne plus. Cet essai simule un épisode particulièrement négatif.

Essai de résistance au cisaillement: cet essai concerne les fiches composées de 3 parties. La partie centrale de la fiche (douille) est chargée avec un poids spécifique indiqué sur les tableaux des normes. Cet essai permet de vérifier que le pivot central ne subit pas de déformations en mesure de compromettre la fonctionnalité de la fiche.

Case 6 - Résistance à la corrosion.

Le degré de résistance à la corrosion est défini par l'essai au brouillard salin NSS prévu par les Normes ISO 9227 et EN 1670. L'essai au brouillard salin est effectué sur des échantillons exposés à une solution saline dans une chambre prévue à cet effet; le temps nécessaire à la formation de l'oxydation détermine la catégorie sur une échelle de 0 à 5. Voir page suivante.

Case 7 - Résistance à l'effraction.

Degré 0: non.

Degré 1: oui.

Fiche adaptée à l'utilisation sur des portes antieffraction.

Case 8 - Niveau de prestation de la fiche.

Jugement global de la fiche en ordre croissant sur une échelle de 14 degrés.

TEST OTLAV

Résistance des finitions

La formation de rouille sur l'acier est un phénomène chimique naturel et inévitable, indépendant du lieu et des conditions. Plus on en retarde sa formation et plus la fonctionnalité et l'esthétique de la menuiserie sont garanties.

Le risque de corrosion de l'acier peut être réduit en adoptant des mesures de protection au niveau des revêtements externes ou des finitions afin de limiter l'impact agressif des conditions atmosphériques. L'utilisation correcte d'une fiche doit donc tenir compte de l'environnement dans lequel elle est destinée et de la résistance à la corrosion attribuée à la finition qui a été choisie. Pour des emplacements abrités ou dans des conditions environnementales modérées, la gamme des finitions offre un vaste choix. Pour des milieux agressifs, on conseille une finition résistante à la corrosion ainsi que des caches fiches comme ultérieure protection.

Toutes les finitions sont soumises à un test de résistance spécifique effectué par la société Myrtus qui est une entreprise de traitements de surface du groupe OTLAV.

L'essai au brouillard salin, effectué selon les normes UNI indiquées ci-dessous, est un test de corrosion accélérée qui permet d'évaluer qualitativement la résistance à la corrosion d'un matériau ou d'un revêtement. Le test consiste à mettre l'échantillon en examen dans une chambre prévue à cet effet, avec une température, une humidité et une pression constantes. Une solution saline corrosive qui attaque le revêtement de protection des fiches est nébulisée à l'intérieur de la chambre. À intervalles préétablis, on observe les échantillons en enregistrant les éventuelles variations jusqu'à l'apparition de traces d'oxydation ou de foyers rouges de rouille. Il n'existe pas de rapport direct entre la résistance au brouillard salin et la résistance aux agents atmosphériques; il n'est donc pas possible d'attribuer une valeur absolue aux résultats obtenus par ces tests mais on peut les considérer comme une méthode comparative ou indicative de qualité relative.



Le choix de OTLAV est aussi écoresponsable grâce à la certification "Infinitely Recyclable" que Myrtus a été la première société en Italie à obtenir. Elle garantit l'utilisation de matériaux à taux de récupération élevé ou facile à recycler à la fin de leur période d'utilisation avec l'objectif de limiter la production de déchets et réduire l'impact écologique de l'ensemble des activités.

Chambre de brouillard salin:

Angelantoni ACS mod. DCTC600

Essai effectué selon les normes:

UNI-ISO 9227 type NSS SS DIN 50021 ASTM B 117 SIS 184190 NFX 41-002

Concentration saline:

5 % +/- 0,5 %

Volume collecté:

1,5 cc heure - Masse 1033 Kg/m³ - pH 6,9

Température de la chambre:

35 °C +/- 1 °C

Pression:

1,5 bar

Échantillons placés en éventail sur des porte-échantillons



Chambre de brouillard salin: Angelantoni ACS mod. DCTC600

i NOTES!

Le déclin de l'acier -même s'il est traité- peut être accéléré par des conditions environnementales ou des agents particulièrement nocifs ainsi que par des utilisations non correctes:

- 1) les sels, les acides et d'autres agents oxydants présents dans l'air et particulièrement concentrés dans les zones maritimes, dans les structures d'élevage et dans les zones urbaines sont des facteurs agressifs;
- 2) des locaux ou des chantiers peu aérés et dans lesquels sont effectués des traitements chimiques tels que peinture ou finition des revêtements au sol présentent le même niveau de risque à la corrosion;
- 3) la forte humidité et les fréquents écarts de température typiques des locaux non habités représentent une cause certaine d'oxydation.
- 4) la mauvaise conservation, une manipulation peu attentive, le manque de manutention, ou bien un nettoyage avec des substances corrosives ou abrasives peuvent endommager l'esthétique et la structure même de l'acier.

FINITIONS

Finition Description CLASSE*

Finitions avec résistance exceptionnelle à la corrosion (classe 5)

HO	Zingué Nickel 7 µ	5	IM	Inox Mat	5
-----------	-------------------	---	-----------	----------	---

Finitions sur aluminium

J1	Argent Satiné	4	JC	Aluminium Nickelé Satiné	4	JT	Aluminium Nickelé Satiné	4
J2	Nikel Satin	4	JL	Aluminium Argent	4	JZ	Aluminium Bronze	4
J7	Aluminium Argent Satiné	4	JO	Or Poli	4	9R	Bronze	4
JA	Aluminium Nickelé Satiné Bleu	4						

Finitions sur plastique

Y2	Nylon Noir	4	Y8	Nylon Brun Foncé	4	YD	Nylon Brun	4
Y3	Nylon Blanc (Ral 9010)	4	YA	Nylon Or	4	YS	Nylon Chromé Mat	4
Y5	Nylon Blanc-Bleuté	4	YB	Nylon Chromé	4	V8	Or Poli	4
Y6	Nylon Blanc (Ral 9016)	4	YC	Nylon Nickelé Mat	4	VZ	Bronze	4

Finitions sur laiton

BN	Bronze	1	GO	Naturel	0	L1	Poli Verni	2
PG	Argent Vieilli	4	H3	Zingué Noir Gravé	1			

* Classe de résistance

La destination d'utilisation indiquée dans le Tableau renvoie au degré de résistance à la corrosion au brouillard salin de type NSS, comme le prévoit la norme UNI EN 1670 2007 (sixième chiffre selon UNI EN 1935).

Classe de résistance	Description	Durée
0	Résistance à la corrosion non définie.	<24h
1	Faible résistance à la corrosion, utilisation dans des milieux secs, à l'intérieur (ex. portes internes de la zone séjour).	24h
2	Résistance modérée à la corrosion, utilisation à l'intérieur dans des milieux légèrement humides (ex. portes internes de caves ou de salles de bain).	48h
3	Résistance élevée à la corrosion, utilisation à l'extérieur mais sous abri (ex. portes d'entrée protégées).	96h
4	Résistance très élevée à la corrosion, utilisation à l'extérieur (ex. portes d'entrée non abritées).	240h
5	Résistance exceptionnelle à la corrosion, utilisation à l'extérieur en conditions environnementales corrosives (ex. fenêtres et portes externes dans des zones maritimes ou des fermes d'élevages).	>480h

FINITIONS

Finition	Description	CLASSE*
----------	-------------	---------

Finitions laquées

P0	Brun	4	PI	Blanc (Ral 9016)	4	9N	Noir Mat	4
P2	Noir	4	PK	Bronze	4	9P	Blanc Mat (Ral 9016)	4
P3	Blanc (Ral 9010)	4	PU	Chêne Doré (Ral 8003)	4			
P9	Gris (Ral 7035)	4	9F	Gris	4			

Finitions sur acier et zamak

B1	Bronze Spécial	1	H8	Zingué Noir Vieilli	1	R0	Noirci	0
BN	Bronze	1	K1	Similor	2	T1	Chromé Satiné	3
B0	Bronze pour Zamak	1	NO	Nickelé	1	V7	Argent Satiné	4
G2	Phosphatisé Verni	1	N1	Nickelé Statique	1	VD	Chromé	3
H0	Zingué	1	N4	Nickelé Mat	1	VN	Nikel Satin	4
H2	Zingué Noir Verni	3	N7	Nikel Satin	2	VO	Or Poli	2
H3	Zingué Noir Gravé	1	NN	Nickelé	1	8H	Extra Zinc	3
H5	Zingué 12 µ	2	00	Laitonné	1			


Définition DIN droit et DIN gauche

On dit d'une fiche qu'elle est "**DIN droit**" lorsqu'en ouvrant une porte en la tirant, la fiche est à droite ; "**DIN gauche**" si en ouvrant la porte en la tirant, la fiche est à gauche.



INVISACTA


PAUMELLE POUR PORTES AFFLEURANTES



7 POINTS D'APPUI

Coulissement sans usure

L'engrenage se base sur 7 points d'appui qui réduisent au minimum les frottements et confèrent à la paumelle des caractéristiques performantes de coulissement mais aussi de solidité et de portée. Des douilles en matière plastique à forte résistance à la glissance empêchent le contact entre les éléments portants.




ENCOMBREMENT RÉDUIT

Boîtier côté cadre: 21 mm

Un boîtier côté cadre large seulement 21 mm permet l'utilisation sur des panneaux d'épaisseur réduite et rend Invisacta unique dans son genre. Plus nécessaire de couper le chambranle qui peut être posé à fleur de la porte.

Modèles IN303, IN300, IN305, IN301, IN230 et IN235



3 RÉGLAGES

Il se fait avec une seule clef hexagonale

Les vis de fixation, placées sur les coques de la fiche, restent bien fixes et parfaitement encrées au châssis.

Modèles IN570, IN310, IN303, IN300, IN305, IN230 et IN235



REVERSIBILITÉ

Les fiches Invisacta sont toutes réversibles

En montant les fiches au centre du panneau de l'ouvrant, c'est la porte elle-même qui devient réversible, ce qui représente un gros avantage en termes d'optimisation des stocks et pour la logistique d'installation.

Modèles IN570, IN303, IN300 et IN305

COMPATIBILITÉ

Mêmes dimensions de fraisage

IN230

Pour portes de 60 Kg.




IN235

Pour portes de 40 kg.



AI230

Dispositif pour alignement



Fraisage 23x120 mm

IN303

Pour portes de 80 kg.



IN300

Pour portes de 60 kg.



IN305

Pour portes de 40 kg.



CI335

Pour portes de 40 kg.



AI300

Dispositif pour alignement



Fraisage 30x120 mm

INVISACTA

PAUMELLE POUR PORTES AFFLEURANTES

INVISACTA




INVISACTA IN230

Charnière invisible avec réglage tridimensionnel - portée 60 kg.



Argent Satiné



CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.								
 IN2301209N02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Noir Mat	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 33,50
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC2300109N02 Caches aluminium		Mat Noir	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,652								
 IN2301209P02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Blanc Mat (RAL 9016)	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,80
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC2300109P02 Caches aluminium		Blanc Mat (RAL 9016)	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,256								
 IN230120H004 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	1	0	10	Zingué	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 29,70
2	7	3	1	1	1	0	10						
 GC230010J102 Caches aluminium		Argent Satiné	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,256								
 IN230120V702 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Argent Satiné	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,80
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC230010J102 Caches aluminium		Argent Satiné	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,256								
 IN230120VN02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Nickel Satin	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,80
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC230010J202 Caches aluminium		Nickel Satin	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,256								
 IN230120V002 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	2	0	10	Or Poli	425 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 46,80
2	7	3	1	1	2	0	10						
 GC230010J005 Caches aluminium		Aluminium Or	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,341								


ACCESSOIRES



Charnière invisible avec réglage tridimensionnel - portée 40 kg.



Argent Satiné




CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.								
 IN2351209P17 Charnière avec caches aluminium inclus	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td></tr></table>	2	7	2	0	1	4	0	7	Blanc Mat (RAL 9016)	299 gr.	42 1 x 42 (Box x pcs.chq.)	€ 23,20
2	7	2	0	1	4	0	7						
 IN235120H008 Charnière avec caches aluminium inclus	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>7</td></tr></table>	2	7	2	0	1	1	0	7	Zingué	295 gr.	42 1 x 42 (Box x pcs.chq.)	€ 22,20
2	7	2	0	1	1	0	7						
 IN235120V708 Charnière avec caches aluminium inclus	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td></tr></table>	2	7	2	0	1	4	0	7	Argent Satiné	295 gr.	42 1 x 42 (Box x pcs.chq.)	€ 23,00
2	7	2	0	1	4	0	7						

INVISACTA IN300


Charnière invisible avec réglage tridimensionnel - portée 60 kg.




Argent Satiné



CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.								
 IN3001209N02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Noir Mat	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,50
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC3000109N02 Caches aluminium		Mat Noir	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,691								
 IN3001209P02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Blanc Mat (RAL 9016)	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,50
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC3000109P02 Caches aluminium		Blanc Mat (RAL 9016)	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278								
 IN300120B002 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	1	0	10	Bronze	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,50
2	7	3	1	1	1	0	10						
 GC3000109R02 Caches aluminium		Bronze	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278								
 IN300120H004 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	1	0	10	Zingué	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 29,40
2	7	3	1	1	1	0	10						
 GC300010J102 Caches aluminium		Argent Satiné	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278								
 IN300120V702 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Argent Satiné	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,50
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC300010J102 Caches aluminium		Argent Satiné	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278								
 IN300120VN02 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	4	0	10	Nickel Satin	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 31,50
2	7	3	1	1	4	0	10						
 GC300010J205 Caches aluminium		Nickel Satin	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278								
 IN300120V002 Charnière	<table><tr><td>2</td><td>7</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>10</td></tr></table>	2	7	3	1	1	2	0	10	Or Poli	600 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 46,30
2	7	3	1	1	2	0	10						
GC300010J005 Caches aluminium		Aluminium Or	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,341								




ACCESSOIRES



Dispositif pour alignement
Page 24




Gabarit en aluminium
Page 27



Gabarit en plastique
Page 27



Platine et éléments intercalaires
Page 29



Cale
Page 30


Short link



www.otlav.it - IN300



Argent Satiné



CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 IN3031209N02 Charnière	3 7 4 1 1 4 0 11	Noir Mat	524 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 44,80
 GC3000109N02 Caches aluminium		Mat Noir	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,691
 IN303120V702 Charnière	3 7 4 1 1 4 0 11	Argent Satiné	524 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 42,50
 GC300010J102 Caches aluminium		Argent Satiné	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278
 IN303120VN02 Charnière	3 7 4 1 1 4 0 11	Nickel Satin	524 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 42,50
 GC300010J205 Caches aluminium		Nickel Satin	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278
 IN303120V002 Charnière	3 7 4 1 1 2 0 11	Or Poli	524 gr.	18 3 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 69,85
 GC300010J005 Caches aluminium		Aluminium Or	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,341

*Modèles marqués UL disponibles sur demande




INVISACTA IN305

Charnière invisible avec réglage tridimensionnel - portée 40 kg.



Argent Satiné



CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 IN3051209P04 Charnière avec caches aluminium inclus	2 7 2 0 1 4 0 7	Blanc Mat (RAL 9016)	368 gr.	32 1 x 32 (Box x pcs.chq.)	€ 28,90
 IN305120V705 Charnière avec caches aluminium inclus	2 7 2 0 1 4 0 7	Argent Satiné	372 gr.	32 1 x 32 (Box x pcs.chq.)	€ 28,00


ACCESSOIRES



Dispositif pour alignement
Page 24




Gabarit en aluminium
Page 27



Gabarit en plastique
Page 27



Platine et éléments intercalaires
Page 29



Cale
Page 30


Short link



www.otlav.it - IN305



Argent Satiné



CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 IN3101909N03 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Noir Mat	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 111,60
 IN3101909P03 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Blanc Mat (RAL 9016)	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 111,60
 IN310190V703 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Argent Satiné	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 105,20
 IN310190VD03 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Chromé	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 154,40
 IN310190VN03 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Nickel Satin	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 105,20
 IN310190V003 Charnière avec caches inclus	4 7 6 1 1 4 1 13	Or Poli	1.312 gr.	2 2 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 154,40

*Modèles marqués UL disponibles sur demande




INVISACTA IN570

Charnière invisible décentrée avec réglage tridimensionnel - portée 60 kg.



Argent Satiné




CODE	DOP	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 IN5701309N03 Charnière avec caches inclus	2 7 3 0 1 4 0 10	Noir Mat	870 gr.	12 12 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 69,00
 IN570130V703 Charnière avec caches inclus	2 7 3 0 1 4 0 10	Argent Satiné	870 gr.	12 12 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 67,50
 IN570130VN03 Charnière avec caches inclus	2 7 3 0 1 4 0 10	Nickel Satin	870 gr.	12 12 x 1 (Box x pcs.chq.)	€ 67,50


Short link




www.otlav.it - IN570



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI335150N035 Paumelle à 2 branches compatibles avec les fraisages des fiches IN300, IN303 et IN305 - Kit de 3 paumelles, 4 cales vertes, 4 cales rouges et 24 vis	Nickelé	252,4 gr.	48 4 x 12 (Box x pcs.chq.)	€ 31,70




AI 230

Dispositif à vis pour alignement vantail pour IN230 et IN235



Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 AI230120V702 Dispositif pour alignement	Argent Satiné	202 gr.	72 8 x 9 (Box x pcs.chq.)	€ 10,34
 GC230010J102 Caches aluminium	Argent Satiné	1,23 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,256

Short link




www.otlav.it - AI 230

AI 300

Dispositif à vis pour alignement vantail pour IN300, IN303 et 305



Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 AI300120V702 Dispositif pour alignement	Argent Satiné	234 gr.	48 8 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 10,34
 GC300010J102 Caches aluminium	Argent Satiné	1,6 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,278


Short link



www.otlav.it - AI 300



Nylon Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC2300107102	Nylon Argent Satiné	1 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,136


Short link



www.otlav.it - GC 230



Nylon Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC3000107102	Nylon Argent Satiné	1 gr.	576 8 x 72 (Box x pcs.chq.)	€ 0,15

Short link




www.otlav.it - GC 300

JC 522

Platine de jonction à visser o souder pour dormant métal, pour IN310



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JC522310H004 Platine de jonction	Zingué	320 gr.	24 1 x 24 (Box x pcs.chq.)	€ 12,46


Short link



www.otlav.it - JC 522

MU 800

Tringle millimétré pour gabarit pour MUINV AL



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 MU800300G002 Tringle millimétré	3.560 gr.	1 (Tube)	€ 266,90




Short link



www.otlav.it - MU 800

MU INV AL

Gabarit en aluminium pour fiches INVISACTA



Fraise et guide-gabarit de défonçage non inclus

CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 MUDIMINVG002 Support en aluminium pour guides de gabarit INVISACTA	1.594 gr.	1	€ 350,00
 MUMAS230G002 Plaques pour gabarit en aluminium pour IN230 et IN235	305 gr.	1	€ 70,00
 MUMAS300G002 Plaques pour gabarit en aluminium pour IN300, IN303 et IN305	284 gr.	1	€ 70,00
 MUMAS310G002 Plaques pour gabarit en aluminium pour IN310	260 gr.	1	€ 70,00



Short link



www.otiav.it - MU INV AL

MU INV ABS

Gabarit en plastique pour INVISACTA



Fraise et guide-gabarit de défonçage non inclus

CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 MUBAS500G002 Support en nylon pour guides de gabarit INVISACTA	697 gr.	1	€ 30,00
 MUMAS230W004 Plaques pour gabarit en plastique pour IN230 et IN235	134 gr.	1	€ 18,00
 MUMAS300R004 Plaques pour gabarit en plastique pour IN300, IN303 et IN305	110 gr.	1	€ 18,00
 MUMAS310N004 Plaques pour gabarit en plastique pour IN310	97 gr.	1	€ 18,00

Short link





www.otiav.it - MU INV ABS

NP 120

Platine et éléments intercalaires pour IN300, IN303 et IN305



Zingué 12μ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 NP120040H502 Platine pour IN300, IN303 et IN305	Zingué 12μ	157 gr.	144 8 x 18 (Box x pcs.chq.)	€ 3,27
 PP020G10Z003 Kit épaisseur pour IN230 et IN235 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 1 mm	Nylon	7 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,326
 PP020V20Z003 Kit épaisseur pour IN230 et IN235 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 2 mm	Nylon	10 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,373
 PP020R30Z003 Kit épaisseur pour IN230 et IN235 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 3 mm	Nylon	13 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,411
 PP020B40Z003 Kit épaisseur pour IN230 et IN235 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 4 mm	Nylon	20 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,45
 PP020N50Z003 Kit épaisseur pour IN230 et IN235 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 5 mm	Nylon	23 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,488



Short link



www.otlav.it - NP 120



Zingué 12μ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 NP120040H504 Platine pour IN230 et IN235	Zingué 12μ	173 gr.	144 8 x 18 (Box x pcs.chq.)	€ 3,30
 PP027G10Z003 Kit épaisseur pour IN300, IN303 et IN305 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 1 mm	Nylon	7 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,326
 PP027V20Z003 Kit épaisseur pour IN300, IN303 et IN305 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 2 mm	Nylon	10 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,373
 PP027R30Z003 Kit épaisseur pour IN300, IN303 et IN305 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 3 mm	Nylon	13 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,411
 PP027B40Z003 Kit épaisseur pour IN300, IN303 et IN305 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 4 mm	Nylon	20 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,45
 PP027N50Z003 Kit épaisseur pour IN300, IN303 et IN305 - 12 pièces épaisseur 0,5 mm et 12 pièces épaisseur 5 mm	Nylon	23 gr.	24 8 x 3 (Box x KIT x pcs.chq.)	€ 2,79

Short link




www.otlav.it - NP 120

PP 105

Cale dotée de 5 épaisseurs (1-2-3-4-5 mm)



Nylon Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 PP105050Y202 Cale	Nylon Noir	14 gr.	1 (Au détail)	€ 0,58

Short link




www.otlav.it - PP 105

TP 230

Bouchon de protection en plastique pour mortaises IN230 et IN235



Jaune



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 TP230120Z002 Bouchon de protection	NylonJaune	24 gr.	1 (Au détail)	€ 0,98

Short link



www.otlav.it - TP 230

PVC

PVC




P09 Ø13

Fiche - mâle sur platine - femelle tige M7x40 mm



Blanc (RAL 9010)




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF030130H023 Partie côté porte	Zingué	19,62 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	€ 0,707
 CGP09130H005 Partie côté cadre	Zingué	32,16 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,486	
 CF030130P347 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	18,87 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,396	€ 1,079
 CGP09130P306 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9010)	32,17 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,683	
 CF030130P904 Partie côté porte sur chargeur	Gris (RAL 7035)	18,87 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,436	€ 1,168
 CGP09130P902 Partie côté cadre	Gris (RAL 7035)	32,17 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,732	



www.otlav.it - P09 Ø13



Gris (9F)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CFP391309F54 Partie côté porte sur chargeur	Gris (9F)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,649	€ 1,451
 CGP361309F52 Partie côté cadre	Gris (9F)	24,66 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,802	
 CFP39130P316 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,566	€ 1,211
 CGP36130P302 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9010)	24,66 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,645	




P38 Ø13

Fiche - femelle sur platine avec insert en nylon - mâle tige M7x40 mm



Gris (RAL 7035)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CFP391309F54 Partie côté porte sur chargeur	Gris (9F)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,649	€ 1,544
 CGP381309F59 Partie côté cadre sur chargeur	Gris (9F)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,895	
 CFP39130P202 Partie côté porte sur chargeur	Noir	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 1,015	€ 1,933
 CGP38130P228 Partie côté cadre sur chargeur	Noir	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,918	
 CFP39130P316 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,566	€ 1,313
 CGP38130P340 Partie côté cadre sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,747	
 CFP39130P905 Partie côté porte sur chargeur	Gris (RAL 7035)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,611	€ 1,44
 CGP38130P904 Partie côté cadre sur chargeur	Gris (RAL 7035)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,829	
 CFP39130PI04 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9016)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,582	€ 1,329
 CGP38130PI34 Partie côté cadre sur chargeur	Blanc (RAL 9016)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,747	
 CFP39130PU02 Partie côté porte sur chargeur	Chêne Doré (RAL 8003)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,614	€ 1,443
 CGP38130PU04 Partie côté cadre sur chargeur	Chêne Doré (RAL 8003)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,829	

GABARITS



MC703P39G002
Gabarit en bois pour
portes à recouvrement
Page 157

Short link




www.otlav.it - P38 Ø13

Fiche anti-dégondage - femelle sur platine avec insert en nylon - mâle tige M7x40 mm



Blanc (RAL 9010)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CFP39130P353 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,748	€ 1,61
 CGP38130P328 Partie côté cadre sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	€ 0,862	
 CFP39130PI18 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9016)	30,27 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
 CGP38130PI16 Partie côté cadre sur chargeur	Blanc (RAL 9016)	24,9 gr.	504 1 x 504 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	




P50 Ø15

Fiche - mâle sur platine - femelle tige M7x40 mm



Blanc (RAL 9010)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CFP50150H047 Partie côté porte	Zingué	42,16 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,447	€ 1,086
 CGP50150H005 Partie côté cadre	Zingué	43,42 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,639	
 CFP50150P392 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	41,58 gr.	270 1 x 270 (Box x pcs.chq.)	€ 0,65	€ 1,519
 CGP50150P312 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9010)	44,47 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	€ 0,869	

Short link




www.otlav.it - P50 Ø15

P50 Ø15

Fiche - mâle sur platine - femelle tige M8x50 mm



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CFP50150H049 Partie côté porte	Zingué	48,44 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,537	€ 1,176
 CGP50150H005 Partie côté cadre	Zingué	43,42 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,639	
 CFP50150P393 Partie côté porte sur chargeur	Blanc (RAL 9010)	51,51 gr.	270 1 x 270 (Box x pcs.chq.)	€ 0,726	€ 1,595
 CGP50150P312 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9010)	44,47 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	€ 0,869	


Short link



www.otlav.it - P50 Ø15



Blanc (RAL 9010)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	Tot.
 CFP50150H046 Partie côté porte	Zingué	52,95 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,82	€ 1,459
 CGP50150H005 Partie côté cadre	Zingué	43,42 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,639	
 CFP50150P361 Partie côté porte	Blanc (RAL 9010)	53,13 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	€ 1,093	€ 1,962
 CGP50150P312 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9010)	44,47 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	€ 0,869	

Short link



www.otlav.it - P50 Ø15

TRIXACTA




Réversible



TRIXACTA garantit des performances d'une qualité et d'une fiabilité absolues; elle a passé les tests CE à une portée de 160 kg.


TRIXACTA permet une installation facile et rapide sur des profils à gorge européenne avec jeu 12 mm et entraxe 13 mm. Elle est réglable sur 3 axes avec une seule clé hexagonale 4 mm et grâce à des caches disponibles en différentes finitions, son design est versatile, élégant et moderne.



Fiche réglable en 3 dimensions pour profils avec gorge européenne axe 13 mm - pour portes lourdes



Gris (9F)



PVC

CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI4731809F02 Fiche complète	Gris (9F)	703 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 46,20
 CI473180PI02 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	703 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 46,20

*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 21 vis T25 Ø6,3x45.



Assemblages possibles

Exacta - Bixacta - Ursus

 MÂLE URSUS Ø16	 URSUS Ø16 Fiche à 5 tiges - réglage sur 3 axe	 MIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 13 mm	 MIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 9 mm
 MÂLE EXACTA Ø16	 EXACTA Ø16 Fiche à 4 tiges - réglage sur 3 axe	 MIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 13 mm	 MIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 9 mm
 MÂLE BIXACTA Ø16 PICOT Ø5x26	 MIXACTA 482 Fiche sur platine - réglage sur 2 axes	 BIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 13 mm	 BIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 9 mm
 MÂLE BIXACTA Ø16	 MIXACTA 482 Fiche sur platine - réglage sur 2 axes	 BIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 13 mm	 BIXACTA 483 Fiche réglable sur 3 axes pour profil à gorge européenne axe 9 mm
MÂLE FEMELLE	 FEMALE EXACTA Ø16	 FEMALE BIXACTA Ø16 AXE 13 mm	 FEMALE BIXACTA Ø16 AXE 9 mm


Fiche réglable en 2 dimensions - Femelle à 2 tiges, réglable, avec insert nylon - Mâle réglable sur platine



Zingué 12µ



4 7 5 0 1 2 0 12



PVC

CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF4951609F60 Partie côté porte	Gris (9F)	66 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,25	€ 8,81
 CG4821609F56 Partie côté cadre	Gris (9F)	95 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 5,56	
 GC8381709F52 Caches aluminium	Gris (9F)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,646	
 CF495160H502 Partie côté porte	Zingué 12µ	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,046	€ 7,016
 CG482160H504 Partie côté cadre	Zingué 12µ	95 gr.	192 4 x 48 (Box x pcs.chq.)	€ 4,97	
 CF495160PI03 Partie côté porte	Blanc (RAL 9016)	66 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,95	€ 8,15
 CG482160PI06 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9016)	95 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 5,20	
 GC838170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,79	
 GC838180Y603 Cache nylon	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,41 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	
 GC846170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,91	

CACHES



838 Ø17
Caches
aluminium
Page 173



838 Ø18
Caches laiton
Page 175



838 Ø18
Caches nylon
Page 175



839 Ø18
Caches laiton
Page 178



846 Ø17
Caches
aluminium
Page 180

Short link



www.otlav.it - MIXACTA 2D 482 Ø16

MIXACTA 2D 482 Ø16


Fiche réglable en 2 dimensions - Femelle à 2 tiges, réglable, avec insert nylon - Mâle réglable sur platine - picot Ø5x26 mm



Zingué 12µ



4 7 5 0 1 2 0 12



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495160H502 Partie côté porte	Zingué 12µ	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,046	€ 9,336
 CG482160H517 Partie côté cadre	Zingué 12µ	102 gr.	96 8 x 12 (Box x pcs.chq.)	€ 7,29	


CACHES					
	838 Ø17 Caches aluminium Page 173	838 Ø18 Caches laiton Page 175	838 Ø18 Caches nylon Page 175	839 Ø18 Caches laiton Page 178	846 Ø17 Caches aluminium Page 180

Short link




www.otlavi.it - MIXACTA 2D 482 Ø16

BIXACTA



PVC

Fiche **certifiée CE**, la partie femelle peut être introduite dans la **gorge européenne jeu 12 mm, entraxe 13 mm ou entraxe 9 mm**. Le mâle se décline en trois versions différentes de picots et deux modèles de platine. Au design discret et élégant, cette charnière se distingue par la facilité d'installation et le **réglable tridimensionnel** possible avec la porte déjà posée. Disponible en différentes finitions, elle peut également être installée sur des profilés en bois avec gorge européenne.






Zingué 12µ



3 7 4 0 1 2 0 11



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF483160H511 Partie côté porte	Zingué 12µ	264,9 gr.	48 4 x 12 (Box x pcs.chq.)	€ 15,40	€ 20,37
 CG482160H504 Partie côté cadre	Zingué 12µ	95 gr.	192 4 x 48 (Box x pcs.chq.)	€ 4,97	
 CI4831609F54 Fiche complète	Gris (9F)	366,8 gr.	24 4 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 24,09	
 GC8381709F52 Caches aluminium	Gris (9F)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,646	
 CI483160P307 Fiche complète	Blanc (RAL 9010)	366,8 gr.	24 4 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 22,11	
 GC838180Y305 Cache nylon	Nylon Blanc (RAL 9010)	2,41 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	
 GC846170P302 Cache aluminium	Blanc (RAL 9010)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,616	
 CI483160PI04 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	366,8 gr.	24 4 x 6 (Box x pcs.chq.)	€ 22,11	
 GC838170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,79	
 GC838180Y603 Cache nylon	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,41 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	
 GC846170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,91	

GABARITS	 MA703483G002 Boîte gabarits en aluminium pour portes à recouvrement Page 153	 MC703483G010 Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement Page 157	 MU803483G002 Tringle millimétrée Page 163
-----------------	---	--	--



CACHES	 838 Ø17 Caches aluminium Page 173	 838 Ø18 Caches laiton Page 175	 838 Ø18 Caches nylon Page 175	 839 Ø18 Caches laiton Page 178	 846 Ø17 Caches aluminium Page 180
---------------	--	---	--	---	---

Short link



www.otlav.it - BIXACTA 483 Ø16

Fiche réglable en 3 dimensions pour profils avec gorge européenne axe 13 mm - mâle sur platine picot Ø5x26 mm - DIN gauche





Zingué 12μ

€ 22.69

Short link

www.otlav.it - BIXACTA 483 Ø16

Fiche réglable en 3 dimensions pour profils avec gorge européenne axe 13 mm - mâle sur platine picot Ø5x26 mm - DIN droit




Zingué 12μ

€ 22,69

Short link


www.otlav.it - BIXACTA 483 Ø16

PVC



€ 20,37



Short link



€ 20,37

Short link



Fiche réglable en 3 dimensions pour profils avec gorge européenne axe 9 mm - mâle sur platine picot Ø5x26 mm - DIN gauche







3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

GABARITS		CACHES						Short link 
	MC703483G010 Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement Page 157		838 Ø17 Caches aluminium Page 173	838 Ø18 Caches laiton Page 175	838 Ø18 Caches nylon Page 175	839 Ø18 Caches laiton Page 178	846 Ø17 Caches aluminium Page 180	
www.otav.it - BIXACTA 483 Ø11								

Fiche réglable en 3 dimensions pour profils avec gorge européenne axe 9 mm - mâle sur platine picot Ø5x26 mm - DIN droit




3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

GABARITS		CACHES						Short link 
	MC703483G010 Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement Page 157		838 Ø17 Caches aluminium Page 173	838 Ø18 Caches laiton Page 175	838 Ø18 Caches nylon Page 175	839 Ø18 Caches laiton Page 178	846 Ø17 Caches aluminium Page 180	



Blanc (RAL 9016)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495140PI03 Partie côté porte	Blanc (RAL 9016)	52,8 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,725	€ 6,685
 CG486140PI03 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9016)	91,72 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,96	
 GC838150PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,22	
 GC838160Y602 Cache nylon	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,01 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	
 GC846150PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	2,95 gr.	180 4 x 45 (Box x pcs.chq.)	€ 1,571	

Short link



www.otlav.it - MIXACTA 3D 486 Ø14

MIXACTA 3D 486 Ø16

Fiche réglable en 3 dimensions - mâle sur platine - femelle EXACTA



Gris (9F)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF4951609F60 Partie côté porte	Gris (9F)	66 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,25	€ 10,11
 CG4861609F53 Partie côté cadre	Gris (9F)	99 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 6,86	
 GC8381709F52 Caches aluminium	Gris (9F)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,646	
 CF495160PI03 Partie côté porte	Blanc (RAL 9016)	66 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,95	€ 9,19
 CG486160PI03 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9016)	99 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 6,24	
 GC838170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,79	
 GC838180Y603 Cache nylon	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,41 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221	
 GC846170PI02 Cache aluminium	Blanc (RAL 9016)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,91	


Short link



www.otlav.it - MIXACTA 3D 486 Ø16



Blanc



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CF4951609F20 Partie côté porte	Gris (9F)	116 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CG4871609F03 Partie côté cadre	Gris (9F)	146 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC838170JC06 Caches aluminium	Nickel Satin	4 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 3,17
 CF4951609P20 Partie côté porte	Blanc (RAL 9016)	116 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CG4871609P03 Partie côté cadre	Blanc (RAL 9016)	146 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC8381709P02 Caches aluminium	Nylon Blanc (RAL 9016)	4 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link



www.otlav.it - URSUS PVC 487 Ø16


ROLLACTA R3

Les paumelles de la ligne Rollacta sont le résultat d'une recherche technique menée par OTLAV et représentent la solution idéale pour les portes en PVC. Elles garantissent le respect des plus hauts standards de qualité et suivent les tendances esthétiques modernes. Leur forme cylindrique permet de réduire au minimum l'impact visuel préservant ainsi le design de la porte. Les prestations techniques, acoustiques et thermiques de l'huissierie sont garanties car la coupe du joint n'est pas nécessaire.



PRATIQUE ET RAPIDE

Grâce à un mécanisme spécial qui permet l'implantation directe sur le profil de la porte par des trous standards de 5 mm de diamètre, les paumelles de la ligne Rollacta permettent d'optimiser les temps de production et de pose.




STABILITÉ ET ALIGNEMENT

Les paumelles sont dotées de picots de positionnement qui garantissent une excellente stabilité ainsi qu'un alignement parfait, sans décalage des rouleaux, sur les deux côtés de l'huissierie.


RÉGLAGE

- Hauteur
- Latéral
- Profondeur

Disponibles en 6 versions différentes qui permettent l'installation sur la plupart des profils PVC vendus



Hauteur 9 mm
Sans Inclinaison



Hauteur 9 mm
Inclinaison 5°



Hauteur 10,5 mm
Sans Inclinaison



Hauteur 10,5 mm
Inclinaison 5°



Hauteur 12 mm
Sans Inclinaison




Hauteur 12 mm
Inclinaison 5°

* Testé sur portes de dimensions 90x210cm - Pour plus d'informations sur le nombre de fiches à utiliser en fonction du poids et des dimensions de la porte, veuillez consulter le tableau des charges que vous trouvez sur notre site.

Paumelle 3 rouleaux - H 9 - DIN droit



Blanc (RAL 9016)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 R30900D09F02 Fiche complète	Gris (9F)	537,8 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 R30900D0PI02 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	537,8 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50



MR A
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
 Page **166**

*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 vis T25 Ø6,3x45 pour le dormant.




www.otlav.it - ROLLACTA R3 090

ROLLACTA R3 090

Paumelle 3 rouleaux - H 9 - DIN gauche



Gris (9F)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 R30900S09F02 Fiche complète	Gris (9F)	537,8 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50
 R30900S0PI02 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	537,8 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50



MR A
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
 Page **166**

*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 vis T25 Ø6,3x45 pour le dormant.




www.otlay.it - 800 11 ACTA R3 090

ROLLACTA R3 090

Paumelle 3 rouleaux - H 9 - inclinaison 5° - DIN droit



Blanc (RAL 9016)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
R30900D59F02 Fiche complète	Gris (9F)	538,1 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
R30900D5PI02 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	538,1 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50



*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.

Short link




www.otlav.it - ROLLACTA R3 090

ROLLACTA R3 090

Paumelle 3 rouleaux - H 9 - inclinaison 5° - DIN gauche



Gris (9F)



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
R30900S59F02 Fiche complète	Gris (9F)	538,1 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50
R30900S5PI02 Fiche complète	Blanc (RAL 9016)	538,1 gr.	9* 3 x 3 (Box x pcs.chq.)	€ 41,50



*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.

Short link



www.otlav.it - ROLLACTA R3 090

pvc

The technical drawing illustrates the front door assembly with two main views: a side elevation and a top plan view.

- Side Elevation View:** Shows the profile of the door with a total height of 180 units. The upper section has a height of 60 units, and the lower section has a height of 120 units. A horizontal dimension of 42 units is indicated at both the top and bottom edges. A vertical dimension of 11 units is shown for the lower section's base.
- Top Plan View:** Shows the door's width and internal components. The total width is 100 units. The central panel has a width of 22 units, flanked by sections of 25 units each. A vertical dimension of 11 units is shown for the central panel's thickness. A horizontal dimension of 128 units is indicated for the overall width of the door frame assembly.

Below the main views, two types of screws are specified:

- TX25 Zn8 D6.3x45
- TX25 Zn8 D6.3x60

These screws are used for securing the door assembly.

GABARITS



Short link

[illegible]

GABARITS




Short link



www.otlay.it - R01 | ACTA R3 105

Paumelle 3 rouleaux - H 10,5 - inclinaison 5° - DIN droit



GABARITS

 **MR A**
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page 166


*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.

Short link



www.otau.it - 800.11.62.73

Paumelle 3 rouleaux - H 10,5 - inclinaison 5° - DIN gauche





MR A
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page 166

*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.

Short link



www.otlsw.it - R011ACTA R3 105

pvc

[illegible]

GABARITS



Short link



www.otlav.it - ROLLACTA R3 120

[illegible][illegible]

GABARITS





Short link




www.otlay.it - 800 1 ACTA R3 120

Paumelle 3 rouleaux - H 12 - inclinaison 5° - DIN droit



	*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.
---	--

Paumelle 3 rouleaux - H 12 - inclinaison 5° - DIN gauche



GABARITS



MR A
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page **166**

*Chaque boîte contient: 3 charnières complètes, 3 kit caches, 9 vis T25 Ø6,3x60 à utiliser sur l'ouvrant et 9 visT25 Ø6,3x45 pour le dormant.

Short link



www.chlavi.it - R011ACTA R3 120

A high-contrast, black and white photograph showing a series of parallel stainless steel rods or pipes. The rods are arranged diagonally across the frame, creating a strong sense of depth and texture. The lighting highlights the metallic sheen and the slight variations in the surface of the rods.


Fiches en **ACIER INOX**

101 Ø15

Fiche en acier inox - mâle avec insert nylon et 2 tiges



Inox Mat



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF100150IM02 Femelle	Inox Mat	52,27 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 6,55	€ 15,91
 CG101150IM03 Mâle	Inox Mat	65,32 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 9,36	

Short link




www.otlav.it - 101 Ø15

Fiche en acier inox avec 3 douilles - partie centrale avec tiges



2	7	3	1	1	5	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----



€ 33.26




335 Ø15


Fiche en acier inox avec 3 douilles - partie centrale avec platine



2	7	3	1	1	5	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----



€ 36,63




355 Ø13

Fiche en acier inox avec insert nylon



Inox Mat



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI355130IM02 Fiche complète	Inox Mat	65,05 gr.	80 2 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 9,06

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - 355 Ø13

355 Ø14

Fiche en acier inox avec insert nylon



Inox Mat



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI355140IM02 Fiche complète	Inox Mat	82,8 gr.	80 2 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 9,93

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701140G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link



www.otlav.it - 355 Ø14

EXACTA Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions - en acier inox - avec insert nylon - tiges 7,8x45 mm



Inox Mat



4 7 5 1 1 5 0 12



INOX

CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI495160IM02 Fiche complète	Inox Mat	159,77 gr.	120 8 x 15 (Box x pcs.chq.)	€ 29,50

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø16

EXACTA Ø20


Fiche réglable en 3 dimensions - en acier inox - avec insert nylon - tiges 9,5x55 mm



Inox Mat



4 7 6 1 1 5 0 13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI495200IM02 Fiche complète	Inox Mat	331,79 gr.	64 8 x 8 (Box x pcs.chq.)	€ 56,00

GABARITS



MA700200G010
Boîte gabarits en bois pour portes à fleur
Page 149



MA701200G014
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701200G009
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - EXACTA Ø20

P50 Ø15

Fiche en acier inox - mâle avec platine et insert nylon



Naturel



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CFP50150G003 Femelle	Naturel	43,95 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CGP50150G004 Mâle	Naturel	44,68 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - P50 Ø15

DIN-NORM

Fiches pour les profils allemands




Fiche 3 tiges



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF100150N007 Femelle	Nickelé	52,04 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,621	€ 1,532
 CG100150N026 Mâle	Nickelé	65,16 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,911	



Fiche 2 tiges




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF100150N007 Femelle	Nickelé	52,04 gr.	300 1 x 300(Box x pcs.chq.)	€ 0,621	€ 1,498
 CG100150N030 Mâle	Nickelé	53 gr.	300 1 x 300(Box x pcs.chq.)	€ 0,877	





Noir Mat




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF1001509N02 Femelle	Noir Mat	52,27 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 0,938	€ 2,442
 CG1011509N03 Mâle	Noir Mat	65,7 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 1,504	
 CF100150H004 Femelle	Zingué	52,27 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,49	€ 1,408
 CG101150H003 Mâle	Zingué	65,7 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,918	
 CF100150IM02 Femelle	Inox Mat	52,27 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 6,55	€ 15,91
 CG101150IM03 Mâle	Inox Mat	65,32 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 9,36	
 CF100150N007 Femelle	Nickelé	52,04 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,621	€ 1,634
 CG101150N011 Mâle	Nickelé	65,7 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 1,013	
 CF100150N402 Femelle	Nickelé Mat	52,04 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,65	€ 3,403
 CG101150N406 Mâle	Nickelé Mat	67,21 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 1,753	

Short link



www.otlav.it - 101 Ø15

Fiche - avec mâle avec platine et insert nylon



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF100150N007 Femelle	Nickelé	52,04 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,621	€ 2,07
 CG102150N003 Mâle avec platine	Nickelé	56,73 gr.	250 1 x 250 (Box x pcs.chq.)	€ 1,449	



335 Ø15


Fiche en acier inox avec 3 douilles - partie centrale avec platine



Inox Mat



2 7 3 1 1 5 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CE022150IM02 2 Douilles latérales avec axe et tête	Inox Mat	116,5 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 23,10	€ 36,63
 CE047146IM02 Douille avec platine	Inox Mat	49,2 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 13,53	

Short link



www.otlav.it - 335 Ø15

335 Ø15


Fiche en acier inox avec 3 douilles - partie centrale avec tiges



Inox Mat



2 7 3 1 1 5 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CE022150IM02 2 Douilles latérales avec axe et tête	Inox Mat	116,5 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 23,10	€ 33,26
 CE048146IM02 Douille avec 2 tiges	Inox Mat	61,91 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 10,16	

Short link



www.otlav.it - 335 Ø15

DIN-NORM | 69

335 Ø15

Fiche complète - 1 axe avec tête, 1 tête et 3 douilles avec inserts nylon




Nickelé



2 7 3 1 1 * 0 10

*Dépend de la finition

Noir Mat	4
Similor	2
Nickelé	1
Nickelé Mat	1



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI3351509N12 Fiche complète	Noir Mat	175,68 gr.	40 1 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 8,18
 CI335150K116 Fiche complète	Similor	175,68 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 9,71
 CI335150N027 Fiche complète	Nickelé	175,68 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,47
 CI335150N408 Fiche complète	Nickelé Mat	175,68 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 5,55



Short link



www.otlav.it - 335 Ø15



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI335150N029 Fiche complète	Nickelé	154,08 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,37



341 Ø15


Fiche avec 3 douilles - partie centrale avec tiges



Nickelé Mat



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI341150N404 Fiche complète	Nickelé Mat	230 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 9,35

Short link



www.otlav.it - 341 Ø15

343 Ø15


Fiche avec 3 douilles - partie centrale avec tiges



Nickelé Mat



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI343150N402 Fiche complète	Nickelé Mat	216,48 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 9,50

Short link





www.otlav.it - 343 Ø15

335 Ø15

2 douilles latérales avec axes et vis de blocage pour art. 335 Ø15



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI335150N017	Nickelé	114,4 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 2,258

Short link




www.otlav.it - 335 Ø15

CE 335 Ø15

Platine pour portes à fleur pour art. 335 Ø15



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE335150N002	Nickelé	128,8 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link



www.otlav.it - CE 335 Ø15

CE 022 Ø15


Douille latérale avec tige de 50 mm pour art. 335 Ø15



Nickelé



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE022146N002	Nickelé	35,63 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,564

Short link



www.otlav.it - CE 022 Ø15

CE 047 Ø15


Douille centrale avec platine et insert en nylon pour art. 335 Ø15



Nickelé



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE047146N008	Nickelé	49,2 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,204

Short link



www.otlav.it - CE 047 Ø15

CE 048 Ø15


Douille centrale avec insert en nylon et 2 tiges de 50 mm pour art. 335 Ø15



Nickelé



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE048146N002	Nickelé	61,91 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 1,446

Short link



www.otlav.it - CE 048 Ø15

DIN-NORM

FP 096 Ø8


Axe pour 335 Ø15



Nickelé



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 FP096080N004	Nickelé	38,6 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,895

Short link




www.otlav.it - FP 096 Ø8

FP 096 Ø8

Axe pour fiche 335 Ø15, avec boîte de protection blanche pour les douilles installées sur l'ouvrant



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
FP096080N008	Nickelé	61,25 gr.	80 1 x 80 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link



www.otlav.it - FP 096 Ø8

TE 012 Ø15


Pion pour art. 335 Ø15



Nickelé



2 7 3 1 1 1 0 10



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
TE012150N005	Nickelé	6,6 gr.	3200 8 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,134

Short link



www.otlav.it - TE 012 Ø15


Fiches pour **BOIS**



030 Ø13



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF030130H021 Femelle	Zingué	20,5 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,228	€ 0,513
 CG030130H023 Mâle	Zingué	25,7 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,285	
 CF030130H037 Femelle	Zingué	20,5 gr.	740 1 x 740 (Box x pcs.chq.)	€ 0,225	€ 0,507
 CG030130H031 Mâle	Zingué	25,7 gr.	740 1 x 740 (Box x pcs.chq.)	€ 0,282	

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES



826 Ø14
Cache laiton
Page 168



847 Ø14
Cache aluminium
Page 180



849 Ø14
Cache aluminium
Page 181

Short link




www.otlav.it - 030 Ø13

030 Ø13

Fiche anti-dégondage



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF030130H026 Femelle	Zingué	20,7 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,354	€ 0,826
 CG030130H026 Mâle	Zingué	24,9 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,472	

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES



826 Ø14
Cache laiton
Page 168



847 Ø14
Cache aluminium
Page 180



849 Ø14
Cache aluminium
Page 181


Short link



www.otlav.it - 030 Ø13



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF030140H002 Femelle	Zingué	25,07 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,295	€ 0,66
 CG030140H002 Mâle	Zingué	30,71 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,365	

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois
pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701140G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155


Short link



www.otlav.it - 030 Ø14



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF030160H027 Femelle	Zingué	35,64 gr.	440 4 x 110 (Box x pcs.chq.)	€ 0,359	€ 0,826
 CG030160H027 Mâle	Zingué	44,28 gr.	440 4 x 110 (Box x pcs.chq.)	€ 0,467	

GABARITS



MC701160G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



815 Ø17,5
Cache nylon
Page 168


Short link




www.otlav.it - 030 Ø16



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF050130H011 Femelle	Zingué	25,72 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 0,868	€ 1,884
 CG050130H011 Mâle	Zingué	30,6 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 1,016	
 CF050130H012 Femelle sur chargeur	Zingué	25,72 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,897	€ 1,932
 CG050130H012 Mâle sur chargeur	Zingué	30,6 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 1,035	
 CF050130NN04 Femelle	Nickelé	27,37 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 0,968	€ 2,107
 CG050130NN06 Mâle	Nickelé	32,28 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 1,139	
 CF0501300006 Femelle	Laitonné	27,37 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 0,977	€ 2,128
 CG0501300008 Mâle	Laitonné	30,8 gr.	600 1 x 600 (Box x pcs.chq.)	€ 1,151	



FICHES POUR PORTES RÉVERSIBLES

La gamme des fiches pour portes réversibles permet de gérer au mieux les stocks avec un seul panneau. Elles permettent également de décider le sens d'ouverture directement pendant la pose en fin de chantier.



CACHES


826 Ø14
Cache laiton

Page 168


847 Ø14
Cache aluminium

Page 180


849 Ø14
Cache aluminium

Page 181

Short link




www.otlav.it - 050 Ø13

055 Ø13



Nickelé



	CODE	FINITION	POIDS	PCS. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
	CF055130BN12 Femelle	Bronze	23,68 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,302	€ 0,665
	CG055130BN12 Mâle	Bronze	28,58 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,363	
	CI055130BN09 Fiche complète	Bronze	54 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,684	
	CF055130H010 Femelle	Zingué	23,41 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
	CG055130H017 Mâle	Zingué	28,37 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
	CF055130H011 Femelle	Zingué	23,41 gr.	690 1 x 690 (Box x pcs.chq.)	€ 0,253	€ 0,555
	CG055130H022 Mâle	Zingué	28,37 gr.	690 1 x 690 (Box x pcs.chq.)	€ 0,302	
	CF055130N005 Femelle	Nickelé	23,14 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,315	€ 0,693
	CG055130N005 Mâle	Nickelé	28,4 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,378	
	CF055130N014 Femelle	Nickelé	23,14 gr.	690 1 x 690 (Box x pcs.chq.)	€ 0,298	€ 0,67
	CG055130N011 Mâle	Nickelé	28,4 gr.	690 1 x 690 (Box x pcs.chq.)	€ 0,372	
	CI055130N004 Fiche complète	Nickelé	52 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,686	
	CF055130N402 Femelle	Nickelé Mat	23,14 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,752	€ 1,576
	CG055130N402 Mâle	Nickelé Mat	30,89 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,824	
	CF0551300008 Femelle	Laitonné	23,4 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,361	€ 0,745
	CG0551300010 Mâle	Laitonné	28,6 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,384	
	CI0551300009 Fiche complète	Laitonné	52,06 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,754	
	CI055130T102 Fiche complète	Chromé Satiné	52 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
	CF055130V702 Femelle	Argent Satiné	23,75 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,559	€ 1,227
	CG055130V702 Mâle	Argent Satiné	28,58 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,668	



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
 Gabarit en pvc pour
 portes à recouvrement
 Page 155



826 Ø14
Cache laiton
Page 168



847 Ø14
Cache aluminium

Page **180**




849 Ø14
Cache aluminium

Page **181**





Laitonné



	CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	Tot.
	CF055140BN15 Femelle	Bronze	31,32 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,382	€ 0,815
	CG055140BN15 Mâle	Bronze	34,55 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,433	
	CI055140BN12 Fiche complète	Bronze	66,46 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 0,84	
	CF055140H010 Femelle	Zingué	31,07 gr.	550 1 x 550 (Box x pcs.chq.)	€ 0,312	€ 0,668
	CG055140H008 Mâle	Zingué	34,44 gr.	550 1 x 550 (Box x pcs.chq.)	€ 0,356	
	CF055140H015 Femelle sur chargeur	Zingué	31,07 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,341	€ 0,726
	CG055140H015 Mâle sur chargeur	Zingué	34,44 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 0,385	
	CF055140H021 Femelle	Zingué	31,07 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,306	€ 0,668
	CG055140H021 Mâle	Zingué	34,44 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,362	
	CF055140N004 Femelle	Nickelé	31,32 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,383	€ 0,817
	CG055140N008 Mâle	Nickelé	34,55 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,434	
	CI055140N005 Fiche complète	Nickelé	66,46 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 0,842	
	CF055140N402 Femelle	Nickelé Mat	31,32 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,846	€ 1,712
	CG055140N402 Mâle	Nickelé Mat	34,55 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,866	
	CF0551400007 Femelle	Laitonné	31,32 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,405	€ 0,864
	CG0551400005 Mâle	Laitonné	34,55 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,459	
	CI0551400008 Fiche complète	Laitonné	66,46 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 0,892	
	CF055140T105 Femelle sur chargeur	Chromé Satiné	31,45 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 1,257	€ 2,776
	CG055140T103 Mâle sur chargeur	Chromé Satiné	33,43 gr.	342 1 x 342 (Box x pcs.chq.)	€ 1,519	
	CI055140T102 Fiche complète	Chromé Satiné	66,46 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 2,63	
	CF055140V702 Femelle	Argent Satiné	31,4 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,714	€ 1,52
	CG055140V702 Mâle	Argent Satiné	34,75 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	€ 0,806	

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois
pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701140G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



847 Ø15
Cache aluminium
Page 181



849 Ø15
Cache aluminium
Page 182

Short link




www.otlav.it - 055 Ø14

055 Ø14

Fiche anti-dégondage



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF055140H014 Femelle	Zingué	31,4 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,417	€ 0,95
 CG055140H014 Mâle	Zingué	33,9 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 0,533	

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois
pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701140G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



847 Ø15
Cache aluminium
Page 181



849 Ø15
Cache aluminium
Page 182

Short link




www.otlav.it - 055 Ø14

055 Ø14

Fiche avec platine - DIN droit



Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI055140P204 Fiche complète	Noir	83,5 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,273

Short link



www.otlav.it - 055 Ø14


BOIS

055 Ø14

Fiche avec platine - DIN gauche



Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI055140P203 Fiche complète	Noir	83,5 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,273


Short link



www.otlav.it - 055 Ø14



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CI055160BN04 Fiche complète	Bronze	90,65 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,168	
 CF055160H004 Femelle	Zingué	43,46 gr.	350 1 x 350 (Box x pcs.chq.)	€ 0,413	€ 0,954
 CG055160H006 Mâle	Zingué	51,5 gr.	350 1 x 350 (Box x pcs.chq.)	€ 0,541	
 CF055160N006 Femelle	Nickelé	43,78 gr.	350 1 x 350 (Box x pcs.chq.)	€ 0,523	€ 1,197
 CG055160N006 Mâle	Nickelé	52,58 gr.	350 1 x 350 (Box x pcs.chq.)	€ 0,674	
 CI0551600003 Fiche complète	Laitonné	90,65 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,232	




057 Ø13

Fiche réglable



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF057130H001 Femelle	Zingué	27,22 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 1,168	€ 2,894
 CG057130H003 Mâle	Zingué	40,7 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 1,726	

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



847 Ø14
Cache aluminium
Page 180



849 Ø14
Cache aluminium
Page 181

Short link




www.otlav.it - 057 Ø13

057 Ø14

Fiche réglable



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF057140H008 Femelle	Zingué	32,7 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 1,156	€ 3,057
 CG057140H010 Mâle	Zingué	48,93 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 1,901	

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois
pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150

CACHES



MC701140G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155



847 Ø15
Cache aluminium
Page 181



849 Ø15
Cache aluminium
Page 182

Short link




www.otlav.it - 057 Ø14

P58 Ø14


Fiche pour portes réversibles



Extra Zinc



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CG0581408H03 Partie côté porte	Extra Zinc	39,29 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CGP581408H02 Partie côté cadre	Extra Zinc	41,2 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	Sur demande



FICHES POUR PORTES RÉVERSIBLES

La gamme des fiches pour portes réversibles permet de gérer au mieux les stocks avec un seul panneau. Elles permettent également de décider le sens d'ouverture directement pendant la pose en fin de chantier.



CACHES



P58 Ø14
Kit capuchons
en alu
Page 182


Short link



www.otlav.it - P58 Ø14



Zincado



CÓDIGO	ACABADO	PESO	PZAS. / EMBALAJE	PRECIO UNIT.	TOT.
 CF070130H002 Hembra	Zincado	29,97 gr.	600 1 x 600 (Box x pzas. cad.)	€ 0,326	€ 0,685
 CG070130H002 Macho	Zincado	32,48 gr.	600 1 x 600 (Box x pzas. cad.)	€ 0,359	

PLANTILLAS


MA701130G018
Kit plantillas de PVC
para puerta solapada
Pág. 150

MC701130G060
Plantilla en PVC para
puertas solapadas
Pág. 155

CAPUCHONES


847 Ø14
Capuchón de
aluminio
Pág. 180

849 Ø14
Capuchón de
aluminio
Pág. 181


Short link



www.otlav.it - 070 Ø13



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF075130H004 Femelle	Zingué	35,28 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,349	€ 0,728
 CG075130H004 Mâle	Zingué	37,4 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,379	

GABARITS


MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150

MC701130G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES


844 Ø14
Cache aluminium
Page 179

Short link




www.otlav.it - 075 Ø13

085 Ø13



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF085130H002 Femelle	Zingué	40,13 gr.	450 1 x 450 (Box x pcs.chq.)	€ 0,388	€ 0,792
 CG085130H004 Mâle	Zingué	41,22 gr.	450 1 x 450 (Box x pcs.chq.)	€ 0,404	
 CF085130H005 Femelle sur chargeur	Zingué	40,13 gr.	285 1 x 285 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	Sur demande
 CG085130H005 Mâle sur chargeur	Zingué	41,22 gr.	285 1 x 285 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



844 Ø14
Cache aluminium
Page 179

Short link




www.otlav.it - 085 Ø13

085 Ø13

Fiche anti-dégondage



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CF085130H007 Femelle sur chargeur	Zingué	40,13 gr.	450 1 x 450 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CG085130H007 Mâle sur chargeur	Zingué	41,22 gr.	450 1 x 450 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

GABARITS



MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701130G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



844 Ø14
Cache aluminium
Page 179


Short link



www.otlav.it - 085 Ø13



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CF031160N006 Femelle	Nickelé	37,7 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,59
 CG133160N006 Mâle	Nickelé	95 gr.	220 1 x 220 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 133 Ø16



Bronze



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF190130B110 Femelle	Bronze Spécial	36,72 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,55	€ 1,13
 CG190130B112 Mâle	Bronze Spécial	37,12 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,58	
 CF190130BN06 Femelle	Bronze	36,72 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,497	€ 1,02
 CG190130BN06 Mâle	Bronze	37,12 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,523	
 CI190130BN06 Fiche complète	Bronze	75 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 1,049	
 CF190130G008 Femelle	Naturel	37,16 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,418	€ 0,845
 CG190130G008 Mâle	Naturel	38 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,427	
 CF190130G204 Femelle	Phosphatisé Verni	37,16 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,543	€ 1,114
 CG190130G204 Mâle	Phosphatisé Verni	38 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,571	
 CF190130H205 Femelle	Zingué Noir Verni	36,88 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,506	€ 1,039
 CG190130H205 Mâle	Zingué Noir Verni	37,72 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,533	
 CF190130H803 Femelle	Zingué Noir	36,88 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,504	€ 1,035
 CG190130H803 Mâle	Zingué Noir	37,72 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,531	
 CF190130O006 Femelle	Laitonné	36,72 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,524	€ 1,075
 CG190130O006 Mâle	Laitonné	37,12 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,551	
 CF190130R004 Femelle	Noirci	37,16 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,455	€ 0,935
 CG190130R004 Mâle	Noirci	38 gr.	500 1 x 500 (Box x pcs.chq.)	€ 0,48	

GABARITS


MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150

MC701130G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155


Short link



www.otlav.it - 190 Ø13



Bronze



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF190140BN04 Femelle	Bronze	46,9 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,638	€ 1,291
 CG190140BN04 Mâle	Bronze	45,4 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,653	
 CF190140H803 Femelle	Zingué Noir	47,08 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
 CG190140H803 Mâle	Zingué Noir	45,95 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
 CF1901400004 Femelle	Laitonné	46,9 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,673	€ 1,361
 CG1901400004 Mâle	Laitonné	45,4 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,688	

GABARITS



MA700140G002
Boîte gabarits en bois
pour portes à fleur
Page 148



MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MC701140G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - 190 Ø14

190 Ø16



Laitonné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CI190160B103 Fiche complète	Bronze Spécial	140 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 2,16	
 CF190160BN04 Femelle	Bronze	67,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 0,975	€ 1,955
 CG190160BN04 Mâle	Bronze	69,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 0,98	
 CF1901600002 Femelle	Laitonné	67,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,025	€ 2,07
 CG1901600002 Mâle	Laitonné	69,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,045	

GABARITS



MC701160G060
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155


Short link



www.otlav.it - 190 Ø16



Phosphatisé Verni




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF210130G208 Femelle	Phosphatisé Verni	53,34 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,242	€ 2,654
 CG210130G208 Mâle	Phosphatisé Verni	63,97 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,412	



300 Ø13



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI300130H003 Fiche complète	Zingué	68,11 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 1,10

GABARITS

MA701130G018
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150


MC701130G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155



300 Ø14



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI300140H002 Fiche complète	Zingué	84,88 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 1,20

GABARITS

MA700140G002
Boîte gabarits en bois pour portes à fleur
Page 148


MA701140G011
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150

MC701140G060
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155





Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI320150N002 Fiche complète	Nickelé	126,55 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 2,69

GABARITS



MA701150G002
Boîte gabarits en bois pour
portes à recouvrement
Page 152

Short link




www.otlav.it - 320 Ø15

BOIS



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI320160H004 Fiche complète	Zingué	123,3 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,753

GABARITS



MC701160G032
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

Short link



www.otlav.it - 320 Ø16




Zingué



3 7 4 1 1 * 0 11

*Dépend de la finition

Zingué	2
Bronze	1



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI320180H555 Fiche complète	Zingué	171,13 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 2,62
 CI320180BN04 Fiche complète	Bronze	171,13 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - 320 Ø18

320 Ø20

Anti-dégondage



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI320200H511 Fiche complète	Zingué	242,42 gr.	80 4 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 4,89

GABARITS



MA701200G019
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 151



MC701200G032
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - 320 Ø20

BOIS

320 Ø20

Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI320200H513 Fiche complète	Zingué	242,42 gr.	80 4 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,88

GABARITS



MA701200G019
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 151



MC701200G032
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

Short link



www.otlav.it - 320 Ø20

NT 021


Fourche



Blanc



1 4 1 0 1 3 0 3



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE014120P320 Douille tige M8x35 mm	Blanc (RAL 9010)	20,03 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 FP0260488H02 Axe	Extra Zinc	3,77 gr.	5000 1 x 5000 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 NT021120P318 Fourche tige M8x35	Blanc (RAL 9010)	19,83 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - NT 021

S08 Ø11



Similar



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CIS08110K105 Fiche complète	Similor	171 gr.	70 1 x 70 (Box x pcs.chq.)	€ 9,95
 CIS08110N705 Fiche complète	Nickel Satin	171 gr.	70 1 x 70 (Box x pcs.chq.)	€ 9,11

2 pièces du code A1598 par huisserie montées une en face de l'autre sur ouvrant et dormant
La portée maximum du Kit S08 est de 40 kg. Les dimensions maximum du vantail ne peuvent pas dépasser 100 cm x 210 cm. Ouverture à 180°.
Fournie avec deux cales en nylon (S) de 1mm pour un éventuel réglage de la fiche sur le cadre.


2 pièces par huisserie montées une en face de l'autre sur ouvrant et dormant.

S17 Ø14

Kit complet S17, fiche Pivot, semi-invisible pour portes affleurantes



Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CIS17140V703 Fiche complète	Argent Satiné	269,6 gr.	40 1 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 9,79

2 pièces du code AIS98 par menuiserie montées une en face de l'autre sur ouvrant et dormant

La portée maximum du Kit S17 est de 40 kg. Les dimensions maximum du vantail ne peuvent pas dépasser 100 cm x 210 cm. Ouverture à 180°.

Fournie avec deux cales en nylon (S) de 1mm pour un éventuel réglage de la fiche sur le cadre.

2 pièces par huisserie montées une en face de l'autre sur ouvrant et dormant.





CE 014 Ø14

Gond - douille anti-dégondage tige M10x28 mm - axe longueur 35 mm



Zingué Noir Verni



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE014140H204	Zingué Noir Verni	19,54 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 FP040075H202	Zingué Noir Verni	12,3 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link





www.otlav.it - CE 014 Ø14

CE 014 Ø14

Gond - douille anti-dégondage tige M10x28 mm - axe longueur 40 mm



Zingué Noir Verni



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE014140H204	Zingué Noir Verni	19,54 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 FP042075H202	Zingué Noir Verni	14 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - CE 014 Ø14

CE 030 Ø16

Gond - douille anti-dégondage tige M10x28 mm



Zingué Noir Verni



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CE030160H210	Zingué Noir Verni	39,7 gr.	500 4 x 125 (Box x pcs.chq.)	€ 0,922	€ 1,403
 FP070100H210	Zingué Noir Verni	41,7 gr.	500 4 x 125 (Box x pcs.chq.)	€ 0,481	

Short link



www.otlav.it - CE 030 Ø16

Fiches
RÉGLABLES pour **BOIS**




NORDEX 484 Ø16

Fiche avec platines - réglables - DIN gauche



Zingué 12µ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI484160H503 Fiche complète	Zingué 12µ	254,88 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

CACHES	838 Ø17 Caches aluminium Page 173	838 Ø18 Caches laiton Page 175	838 Ø18 Caches nylon Page 175	839 Ø18 Caches laiton Page 178
--------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Short link




www.otlav.it - NORDEX 484 Ø16

NORDEX 484 Ø16

Fiche avec platines - réglables - DIN droit



Zingué 12µ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI484160H504 Fiche complète	Zingué 12µ	254,88 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

CACHES	838 Ø17 Caches aluminium Page 173	838 Ø18 Caches laiton Page 175	838 Ø18 Caches nylon Page 175	839 Ø18 Caches laiton Page 178
--------	---	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Short link




www.otlav.it - NORDEX 484 Ø16

POMELLAS Ø14

Fiche avec platines - réglables - DIN gauche



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI485140H003 Fiche complète	Zingué	150 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 6,42
 CI485140K103 Fiche complète	Similor	150 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

CACHES

838 Ø15
 Cache aluminium
 Page 170


838 Ø16
 Cache laiton
 Page 171


838 Ø16
 Cache nylon
 Page 172


839 Ø16
 Cache laiton
 Page 177


846 Ø15
 Cache aluminium
 Page 179

Short link


www.otiav.it - POMELLAS Ø14

POMELLAS Ø14

Fiche avec platines - réglables - DIN droit



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI485140H004 Fiche complète	Zingué	150 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 6,42
 CI485140K104 Fiche complète	Similor	150 gr.	120 4 x 30 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

CACHES

838 Ø15
 Cache aluminium
 Page 170


838 Ø16
 Cache laiton
 Page 171


838 Ø16
 Cache nylon
 Page 172


839 Ø16
 Cache laiton
 Page 177


846 Ø15
 Cache aluminium
 Page 179

Short link

www.otiav.it - POMELLAS Ø14

488 Ø16

AUTOFERMANTE


Développée pour s'associer parfaitement à la technologie de la fiche Exacta, elle permet la fermeture automatique de la porte sur laquelle elle est montée. La force de fermeture peut être réglée très facilement et c'est une solution particulièrement intéressante pour les applications sur grande échelle.

Pour les portes jusqu'à 40 kg, on conseille l'installation d'une fiche EXACTA au centre et de deux fiches 488 AUTOFERMANTE aux extrémités de la porte; pour les portes de 40 à 80 kg on conseille d'installer deux fiches EXACTA aux extrémités de la porte et deux fiches 488 AUTOFERMANTE montées au centre.



RÉGLAGE

- Latéral
- Profondeur
- Force de la fermeture



1. En agissant sur la tige filetée et à l'aide de la clef hexagonale pour visseuses électriques prévue à cet effet, on peut monter rapidement la partie femelle sur le volet et effectuer ensuite le réglage latéral de précision à l'aide de la clé à "T" appropriée.



2/3. La force de la fermeture automatique, à déterminer en fonction du poids et des dimensions de la porte, peut être réglée très facilement en changeant la position de la vis de réglage prévue à cet effet.

Cette opération est bien illustrée dans le schéma de montage fourni avec la fiche elle-même.




488 Ø16

Fiche complète - réglable - auto-fermante - DIN gauche



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI488160H504 Fiche complète	Zingué 12µ	174,88 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 19,00

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - 488 Ø16

488 Ø16

Fiche complète - réglable - auto-fermante - DIN droit



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI488160H506 Fiche complète	Zingué 12µ	174,88 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 19,00

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

Short link




www.otlav.it - 488 Ø16

491 Ø14

Fiche réglable en 2 dimensions - Tige Femelle 7,75x45 mm, Mâle 7,8x38 mm



Zingué 12µ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF491140H508 Femelle	Zingué 12µ	47,65 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 0,92	€ 3,55
 CG495140H502 Mâle	Zingué 12µ	76,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,63	

CACHES					
	838 Ø15 Cache aluminium	838 Ø16 Cache laiton	838 Ø16 Cache nylon	839 Ø16 Cache laiton	846 Ø15 Cache aluminium
	Page 170	Page 171	Page 172	Page 177	Page 179

Short link





www.otlav.it - 491 Ø14

EXACTA

Exacta représente le coeur de la rationalité OTLAV, la synthèse de la perfection avec un réglage tridimensionnel précis, facile et surtout fiable.

La fonctionnalité d'Exacta est construite autour de chaque élément de la fiche dont la conception minutieuse constitue tout le système sophistiqué de réglage en n'utilisant que des matériaux performants.

Une vaste gamme de capuchons en laiton, Aluminium et ABS permet de personnaliser esthétiquement les huisseries. Précision, fiabilité et praticité d'Exacta sont des concepts qui reflètent le style OTLAV: depuis toujours attentif à l'évolution technologique continue de ses produits.



En agissant sur la tige filetée, on peut monter rapidement la partie femelle sur le volet, à l'aide de la clé hexagonale pour visseuses électriques prévue à cet effet et effectuer ensuite le réglage latéral de précision à l'aide de la clé a "T" appropriée.

Le large pas autofiletant garantit un montage plus rapide, un réglage parfait et une excellente tenue sur tous les types de bois.



A l'aide de la clé "T" on peut régler la hauteur du pivot, en soulevant ensuite la partie femelle. Le poids du volet est distribué uniformément sur toutes les fiches du châssis grâce à la grande sensibilité du dispositif de réglage en hauteur.


Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 7,8x38 mm



Zingué 12μ



3	7	4	0	1	2	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495130H502 Femelle	Zingué 12µ	45 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 1,461	€ 3,871
 CG495130H502 Mâle	Zingué 12µ	64 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 2,41	

GABARITS



MA701130G024
Boîte gabarits en aluminium
pour portes à recouvrement
Page 152



MC701130G022
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page 156

CACHES



838 Ø14
Cache aluminium

Page **170**

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø13




Zingué 12µ



3 7 4 1 1 * 0 11

*Dépend de la finition

Bronze	1
Zingué 12µ	2
Zingué Nickel 7µ	5



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495140BN02 Femelle	Bronze	55,45 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 1,90	€ 4,60
 CG495140BN02 Mâle	Bronze	76,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,70	
 CF495140H519 Femelle	Zingué 12µ	52,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 1,753	€ 4,383
 CG495140H502 Mâle	Zingué 12µ	76,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,63	
 CF495140H002 Femelle Résistance élevée à la corrosion	Zingué Nickel 7µ	52,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,00	€ 4,636
 CG495140H004 Mâle Résistance élevée à la corrosion	Zingué Nickel 7µ	81,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,636	

GABARITS

MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148

MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150

MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154

MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES

838 Ø15
Cache aluminium
Page 170

838 Ø16
Cache laiton
Page 171

838 Ø16
Cache nylon
Page 172

839 Ø16
Cache laiton
Page 177

846 Ø15
Cache aluminium
Page 179

Short link


www.otlav.it - EXACTA Ø14

EXACTA Ø14


Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 7,8x45 mm



Bronze



3 7 4 1 1 2 0 11



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495140H505 Femelle	Zingué 12µ	56,9 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 1,923	€ 4,536
 CG495140H516 Mâle	Zingué 12µ	81,8 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,613	

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø14

EXACTA Ø14


Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 7,8x57 mm



Zingué 12µ



3 7 4 1 1 2 0 11



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495140H537 Femelle	Zingué 12µ	64,2 gr.	260 4 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,065	€ 4,838
 CG495140H525 Mâle	Zingué 12µ	82,8 gr.	130 2 x 65 (Box x pcs.chq.)	€ 2,773	

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150




MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES



838 Ø15
Cache aluminium
Page 170



838 Ø16
Cache laiton
Page 171



838 Ø16
Cache nylon
Page 172



839 Ø16
Cache laiton
Page 177



846 Ø15
Cache aluminium
Page 179

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø14




Zingué 12μ



4	7	5	1	1	*	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

*Dépend de la finition	
Bronze	1
Zingué 12µ	2



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495160BN02 Femelle	Bronze	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,193	€ 5,263
 CG495160BN02 Mâle	Bronze	96,24 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,07	
 CF495160H502 Femelle	Zingué 12µ	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,046	€ 5,116
 CG495160H502 Mâle	Zingué 12µ	96,24 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,07	

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc
pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour
portes à recouvrement
Page 150



MA801160G028
Tringle millimétré

Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour
portes à recouvrement
Page 155

CACHES



838 Ø17
Caches
aluminium
Page **173**



838 Ø18
Caches laiton

Page 175



838 Ø18
Caches nylon

Page **175**



839 Ø18
Caches laiton

Page **178**



846 Ø17
Caches
aluminium
Page **180**

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø16

EXACTA Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 7,8x45 mm - anti-dégondage



Zingué 12µ



4 7 5 1 1 2 0 12



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495160H502 Femelle	Zingué 12µ	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,046	€ 6,866
 CG495160H504 Mâle	Zingué 12µ	96,24 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 4,82	

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø16

EXACTA Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 7,8x57 mm



Zingué 12µ



4 7 5 1 1 2 0 12



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495160H507 Femelle	Zingué 12µ	71,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,162	€ 5,372
 CG495160H507 Mâle	Zingué 12µ	103,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,21	

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES



838 Ø17
Caches aluminium
Page 173



838 Ø18
Caches laiton
Page 175



838 Ø18
Caches nylon
Page 175



839 Ø18
Caches laiton
Page 178



846 Ø17
Caches aluminium
Page 180

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions - femelle tiges 7,8x45 mm - mâle tiges 7,8x38 mm



Zingué 12µ



4 7 5 1 1 2 0 12



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
CF495160H502 Femelle	Zingué 12µ	64,44 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 2,046	€ 5,256
CG495160H517 Mâle	Zingué 12µ	96,24 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 3,21	

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions - en acier inox - avec insert nylon - tiges 7,8x45 mm



Inox Mat



4 7 5 1 1 5 0 12



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI495160IM02 Fiche complète	Inox Mat	159,77 gr.	120 8 x 15 (Box x pcs.chq.)	€ 29,50

GABARITS



MA700160G006
Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur
Page 148



MA701160G035
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150




MA801160G028
Tringle millimétré
Page 154



MC701160G035
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155

CACHES



838 Ø17
Caches aluminium
Page 173



838 Ø18
Caches laiton
Page 175



838 Ø18
Caches nylon
Page 175



839 Ø18
Caches laiton
Page 178



846 Ø17
Caches aluminium
Page 180

Short link





www.otlav.it - EXACTA Ø16





Fiche réglable en 3 dimensions - femelle tiges 9,5x55 mm - mâle tige 9,5x45 mm



Zingué 12μ





CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495200H502 Femelle	Zingué 12µ	132,08 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,80	€ 9,35
 CG495200H509 Mâle	Zingué 12µ	189,28 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 5,55	

GABARITS				CACHES				Short link  www.otlav.it - EXACTA 02
	MA700200G010 Boîte gabarits en bois pour portes à fleur Page 149	MA701200G014 Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement Page 150	MC701200G009 Gabarit en pvc pour portes à recouvrement Page 155		838 Ø22 Cache laiton Page 176	838 Ø22 Cache nylon Page 177	839 Ø22 Cache laiton Page 178	






Fiche réglable en 3 dimensions - tiges 9,5x55 mm



Zingué 12μ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495200H502 Femelle	Zingué 12µ	132,08 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,80	€ 8,18
 CG495200H502 Mâle	Zingué 12µ	196,48 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 4,38	


GABARITS				CACHES				Short link  www.otas.it - FYACITA 2020
	MA700200G010 Boîte gabarits en bois pour portes à fleur Page 149	MA701200G014 Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement Page 150	MC701200G009 Gabarit en pvc pour portes à recouvrement Page 155		838 Ø22 Cache laiton Page 176	838 Ø22 Cache nylon Page 177	839 Ø22 Cache laiton Page 178	



Zingué 12µ



4 7 6 1 1 2 0 13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF495200H502 Femelle	Zingué 12µ	132,08 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,80	€ 11,10
 CG495200H505 Mâle	Zingué 12µ	196,48 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 7,30	

GABARITS



MA700200G010
Boîte gabarits en bois pour portes à fleur
Page 149




MA701200G014
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701200G009
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155


CACHES



838 Ø22
Cache laiton
Page 176



838 Ø22
Cache nylon
Page 177



839 Ø22
Cache laiton
Page 178

Short link




www.otlav.it - EXACTA Ø20



Inox Mat



4 7 6 1 1 5 0 13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI495200IM02 Fiche complète	Inox Mat	331,79 gr.	64 8 x 8 (Box x pcs.chq.)	€ 56,00

GABARITS



MA700200G010
Boîte gabarits en bois pour portes à fleur
Page 149




MA701200G014
Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement
Page 150



MC701200G009
Gabarit en pvc pour portes à recouvrement
Page 155


CACHES



838 Ø22
Cache laiton
Page 176



838 Ø22
Cache nylon
Page 177



839 Ø22
Cache laiton
Page 178

Short link



www.otlav.it - EXACTA Ø20


URSUS

495 Ursus, avec ses 5 tiges, garantit une stabilité et une portée élevée aux portes particulièrement lourdes et avec de grands vantaux; elle permet également un alignement parfait de la fiche.

495 URSUS est disponible dans la version avec 5 tiges en diamètre 14,16 et 18 mm. Le modèle URSUS Ø14, qui peut être utilisé avec la femelle Exacta Ø14, est disponible dans une version à 6 tiges (3 sur la femelle et 3 sur le mâle). Les modèles URSUS Ø16 et Ø18 sont disponibles dans la version à 6 tiges sur demande.




CE



Réglage en
profondeur



Réglage en hauteur



Réglage latéral


Fiche réglable en 3 dimensions - femelle 3 tiges 7,8x57 mm - mâle 3 tige 7,8x38 mm - pour portes lourdes



Extra Zinc



3 7 4 1 1 3 0 11



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF4951408H13 Femelle	Extra Zinc	101,7 gr.	180 4 x 45 (Box x pcs.chq.)	€ 4,20	€ 8,43
 CG4951408H06 Mâle	Extra Zinc	114 gr.	180 4 x 45 (Box x pcs.chq.)	€ 4,23	




Fiche réglable en 3 dimensions - 5 tiges 7,8x57 mm - pour portes lourdes



Extra Zinc



4	7	6	1	1	3	0	13
---	---	---	---	---	---	---	----




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CI4951608H02 Fiche complète	Extra Zinc	228,26 gr.	80 8 x 10 (Box x pcs.chq.)	€ 8,79	€ 14,87
 CG4951608H02 Mâle	Extra Zinc	156,82 gr.	80 8 x 10 (Box x pcs.chq.)	€ 6,08	

GABARITS



MC701160G067
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page **156**

CACHES



838 Ø17
Cache aluminium

Page 174

Short link



www.otlav.it - URSUS Ø16


Fiche réglable en 3 dimensions, 5 tiges 9,5x55 mm - pour portes lourdes



Extra Zinc



4 7 7 1 1 3 0 14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI4951808H02 Fiche complète	Extra Zinc	362,65 gr.	40 4 x 10 (Box x pcs.chq.)	€ 11,69

GABARITS



MA701180G008
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page 151

CACHES



838 Ø19
Cache aluminium
Page 176

Short link



www.otlav.it - URSUS Ø18


Femelle à 3 tiges 7,8x45 mm - réglable - avec insert nylon



Extra Zinc



4 7 7 1 1 3 0 14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CF4951808H07 Femelle	Extra Zinc	164,5 gr.	80 4 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 4,99

GABARITS



MA701180G008
Gabarit en aluminium pour
portes à recouvrement
Page 151

CACHES




838 Ø19
Cache aluminium
Page 176

Short link



www.otlav.it - URSUS Ø18

URSUS PLUS



RÉGLAGE

- Hauteur
- Latéral
- Profondeur

NEW



Ursus-Plus est une fiche particulièrement adaptée pour être installée sur des **portes d'entrée lourdes et avec de grands vantaux**.

Ursus-Plus grâce à sa structure en 3 parties et avec ses 9 tiges, permet un alignement parfait du vantail et une **stabilité qui dure dans le temps**.

Ursus-Plus garantit des performances de haute qualité, elle a passé les tests de durabilité CE avec 200 000 cycles à une **portée de 200 kg**.


Ursus-Plus est **réglable sur 3 axes** et, grâce à des caches disponibles en différentes finitions, elle garanti un design élégant et moderne à vos menuiseries.

475 Ø18

Paumelle 3 rouleaux - réglable en 3 dimensions - 9 tiges - Portée 200 kg.



Zingué 12µ



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
CI475180H502 Fiche complète	Zingué 12µ	650 gr.	12 2 x 6 (Box x pcs.chq.*)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - 475 Ø180

Fiche pour profil en
MÉTAL

Fiche réglable en 3 dimensions - femelle tiges 8,6x57 mm - mâle tige M10x22 mm



Zingué




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF031160H006 Femelle	Zingué	42,95 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,495	€ 1,11
 CG031160H006 Mâle	Zingué	50,87 gr.	390 1 x 390 (Box x pcs.chq.)	€ 0,615	



Fiche réglable en 3 dimensions - femelle tiges M8x50 mm - mâle tige M10x22 mm



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF031160N006 Femelle	Nickelé	37,7 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,59	€ 1,351
 CG031160N002 Mâle	Nickelé	51,08 gr.	320 4 x 80 (Box x pcs.chq.)	€ 0,761	




095 Ø14

Fiche complète, femelle avec insert nylon, mâle réglable avec 2 tiges



Nickelé Statique



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI095140N106 Fiche complète	Nickelé Statique	105,35 gr.	180 18 x 10 (Box x pcs.chq.)	€ 2,92

Short link




www.otlav.it - 095 Ø14

102 Ø15



Nickelé



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF100150N007 Femelle	Nickelé	52,04 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,621	€ 2,07
 CG102150N003 Mâle avec platine	Nickelé	56,73 gr.	250 1 x 250 (Box x pcs.chq.)	€ 1,449	


Short link



www.otlav.it - 102 Ø15

320 Ø18

Fiche avec 3 douilles - tiges latérales M10x60 mm - tige centrale M10x22 mm



3 7 4 1 1 1 0 11

CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CE015180N026 Douille latéral pour art. 320 Ø18	Nickelé	53,06 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CE031180N005 Douille centrale avec insert en nylon, pour art. 320 Ø18	Nickelé	42,26 gr.	480 4 x 120 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 FP069090N003 Axe pour 320 Ø18	Nickelé	31,58 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 0,395

Short link




www.otlav.it - 320 Ø18



Nickelé



2	7	3	1	1	1	0	10
---	---	---	---	---	---	---	----



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CI335150N029 Fiche complète	Nickelé	154,08 gr.	100 4 x 25 (Box x pcs.chq.)	€ 3,37
 CI335150N017 2 douilles latérales avec axes et vis de blocage pour art. 335 Ø15	Nickelé	114,4 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 2,258
 CE022146N002 Douille latérale avec tige de 50 mm pour art. 335 Ø15	Nickelé	35,63 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,564
 CE047146N008 Douille centrale avec platine et insert en nylon pour art. 335 Ø15	Nickelé	49,2 gr.	300 1 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,204
 FP096080N004 Axe pour 335 Ø15	Nickelé	38,6 gr.	400 1 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,895
 TE012150N005 Pion pour art. 335 Ø15	Nickelé	6,6 gr.	3200 8 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,134

Short link




www.otlav.it - 335 015

Fiche réglable en 3 dimensions - femelle tiges 8,1x45 mm - mâle tige M8x20 mm - anti-dégondage




4	7	5	1	1	2	0	12
---	---	---	---	---	---	---	----

Short link

www.otlav.it - EXACTA Ø16



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CE026180H002 Douille centrale avec insert en nylon, pour art. 750 Ø18	Zingué	34,05 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,859	
 CG750180H008 Douille latérale avec platine pour art. 750 Ø18	Zingué	157 gr.	100 1 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 3,67	€ 5,969
 FP062090H005 Axe pour 750 Ø18	Zingué	27,66 gr.	800 8 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,44	


Short link




www.otlav.it - 750 Ø18

750 Ø18

Fiche avec 3 douilles - tiges latérales M10x110 mm - tige centrale M10x22 mm



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CE015180H021 Douille latéral pour art. 750 Ø18	Zingué	71,3 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 1,724	
 CE026180H002 Douille centrale avec insert en nylon, pour art. 750 Ø18	Zingué	34,05 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,859	€ 4,023
 FP062090H005 Axe pour 750 Ø18	Zingué	27,66 gr.	800 8 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,44	

Short link



www.otlav.it - 750 Ø18


A close-up photograph of various furniture hardware components. The items include several brass dowels of different lengths, some with decorative rings. There are also wooden dowels, some with a turned or fluted design. Several screws are visible, including brass-colored ones and two silver-colored metal screws with hexagonal heads. The hardware is scattered on a dark, reflective surface, creating subtle reflections. The lighting highlights the metallic textures and the smooth finish of the wood.

Fiches pour
MEUBLES

530 Ø9



Laitonné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF530090H008 Femelle	Zingué	7,63 gr.	1600 4 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,153	€ 0,34
 CG530090H008 Mâle	Zingué	11,29 gr.	1600 4 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,187	
 CF5300900004 Femelle	Laitonné	7,53 gr.	1600 4 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,174	€ 0,385
 CG5300900006 Mâle	Laitonné	11,21 gr.	1600 4 x 400 (Box x pcs.chq.)	€ 0,211	

GABARITS



MA701090G002
Boîte gabarits en bois pour
portes à recouvrement
Page 149



MC701090G002
Gabarit en bois pour
portes à recouvrement
Page 154

Short link




www.otlav.it - 530 Ø9

530 Ø11



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 CF530110H006 Femelle	Zingué	11,03 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,186	€ 0,416
 CG530110H004 Mâle	Zingué	16,87 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,23	

GABARITS



MA701110G002
Boîte gabarits en bois pour
portes à recouvrement
Page 149


Short link



www.otlav.it - 530 Ø11



Laitonné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CF605090BN08 Femelle	Bronze	14,06 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CG605090BN14 Mâle	Bronze	17,89 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CI605090BN10 Fiche complète	Bronze	31,17 gr.	640 8 x 80 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CF6050900006 Femelle	Laitonné	14,06 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CG6050900008 Mâle	Laitonné	17,89 gr.	1200 8 x 150 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 CI605090B104 Fiche complète	Bronze Spécial	31,17 gr.	640 4 x 160 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

GABARITS



MA701090G002
Boîte gabarits en bois pour
portes à recouvrement
Page 149



MC701090G002
Gabarit en bois pour
portes à recouvrement
Page 154

Short link




www.otlav.it - 605 Ø9

605 Ø11



Bronze



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	Tot.
 CF605110BN03 Femelle	Bronze	21,17 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,325	€ 0,725
 CG605110BN03 Mâle	Bronze	29,19 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,40	
 CF6051100003 Femelle	Laitonné	20,18 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,362	€ 0,782
 CG6051100003 Mâle	Laitonné	29,19 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,42	

GABARITS




MA701110G002
Boîte gabarits en bois pour
portes à recouvrement
Page 149

Short link



www.otlav.it - 605 Ø11

ACCESSOIRES




AI S98

Dispositif à vis pour alignement vantail



Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 AIS98200V702	Argent Satiné	29,4 gr.	1280 8 x 160 (Box x pcs.chq.)	€ 1,836

Short link




www.otlav.it - AI S98

CERNIPANNI

Crochet porte-manteau



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 CNGIA140H003	Zingué	70,7 gr.	32 4 x 8 (Box x pcs.chq.)	€ 11,14

Short link




www.otlav.it - CERNIPANNI

JR 512

Accessoire montage mécanique



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JR512140H104	Zingué	122,1 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 5,41

Short link




www.otlav.it - JR 512

JR 513

Platine de jonction en zamak pour art. art. CG100, CG101 et CI335



Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JR513200H002	Zingué	72,8 gr.	280 4 x 70 (Box x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - JR 513

JR 519

Platine de jonction en résine pour art. CG100, CG101 et CI335



Nylon Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JR519070Y204	Nylon Noir	23,41 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,946

Short link




www.otlav.it - JR 519

JR 519

Platine de jonction en résine pour fiche 491 Ø14



Nylon Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JR519070Y206	Nylon Noir	14,71 gr.	200 1 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,994


Short link



www.otlav.it - JR 519



Zingué




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
JR520M10H002 Platine de jonction en métal pour gond M10x80 mm	Zingué	45 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 0,948	€ 2,437
JR520M10H004 Platine de jonction en métal pour gond M10x120 mm	Zingué	79 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 1,489	€ 2,437

Short link


www.otlav.it - JR 520


Zingué



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
JR521080H005	Zingué	89 gr.	100 1 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 2,348

Short link



www.otlav.it - JR 521

JR 523

Platine de jonction en nylon pour art. CG100, CG101 et CI335



Nylon Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 JR523070Y202	Nylon Noir	30 gr.	125 1 x 125 (Box x pcs.chq.)	€ 1,14

Short link




www.otlav.it - JR 523

PP 0070

Élément intercalaire pour BIXACTA



Blanc



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 PP007090Y302	Nylon Blanc (RAL 9010)	1,32 gr.	1 (Au détail)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - PP 0070

PP 105

Cale dotée de 5 épaisseurs (1-2-3-4-5 mm)



Nylon Noir



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 PP105050Y202	Nylon Noir	14 gr.	1 (Au détail)	€ 0,58

Short link




www.otlav.it - PP 105

RO 720

Rondelles



Naturel



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 R0720130G004 Rondelle laiton brut, épaisseur 1 mm, pour fiche Ø13	Naturel	0,48 gr.	1 (Au détail)	€ 0,226
 R0720130G008 Rondelle laiton brut, épaisseur 2 mm, pour fiche Ø13	Naturel	0,96 gr.	1 (Au détail)	€ 0,255
 R0720130PI02 Rondelle laiton plastifié, épaisseur 1 mm, pour fiche Ø13	Blanc (RAL 9016)	0,48 gr.	1 (Au détail)	Sur demande
 R0720140G004 Rondelle laiton brut, épaisseur 1 mm, pour fiche Ø14	Naturel	0,58 gr.	1 (Au détail)	€ 0,273
 R0720160G004 Rondelle laiton brut, épaisseur 1 mm, pour fiche Ø16	Naturel	0,92 gr.	1 (Au détail)	€ 0,537

Short link



www.otlav.it - RO 720

SALVADITA

Il s'agit d'un dispositif de sécurité breveté.

Il protège contre les fermetures violentes des portes pouvant provoquer des blessures, voire même de graves infirmités.

Le risque est d'autant plus important dès lors qu'il s'agit d'enfants, dont les mains sont particulièrement fragiles.

Le système s'active uniquement lorsque la porte est fermée violemment, pouvant occasionner des blessures si une main restait coincée entre l'ouvrant et le dormant. Par contre, si le battant est accompagné à une vitesse normale, le dispositif SalvaDita rentre dans son boîtier et la porte se ferme normalement.

SalvaDita Otlav a été soumis aux tests les plus stricts en termes de durée et de fiabilité (IHD Institut de Technologie du Bois de Dresde).

DES PORTES TOUJOURS SÉCURISÉES, PARTOUT

Écoles, crèches, habitations. Des lieux de vie, où l'accident peut arriver à tout instant. Où la porte peut s'avérer une cause de blessures.

Selon les données de la Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA), **chaque année, au Royaume-Uni, 30 000 enfants environ se coincent les doigts dans une porte: pour 1500 d'entre eux, une intervention chirurgicale se rend nécessaire et un sur deux subit une amputation.**

En Allemagne, la Caisse Nationale des Accidents a estimé, sur la base de la réglementation sur la sécurité et la protection de la santé dans les écoles maternelles (GUV-SI 8045, München 2004), qu'environ **5,7% des accidents dans les structures d'accueil de la petite enfance sont représentés par l'écrasement des doigts dans les portes**, un pourcentage non négligeable vu les graves conséquences - parfois chroniques - que ce type d'accidents peut entraîner.


Otlav a réalisé un système de protection contre l'écrasement des doigts dans les portes, baptisé SalvaDita. Une solution géniale qui permet de vivre en toute sérénité à l'intérieur de nos différents espaces de vie. Lorsque quelqu'un claque la porte, le système SalvaDita intervient et la bloque, empêchant la fermeture complète de la porte.

Finies les blessures aux doigts!





Argent Satiné



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 SD040155V702	Argent Satiné	810 gr.	1 1 x 1 (Box)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - SD 040

TP 990

Ferme-porte



Blanc



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 TP990400P002	Brun	300 gr.	1 1 x 1 (Au détail)	€ 58,60
 TP990400P302	Blanc (RAL 9010)	300 gr.	1 1 x 1 (Au détail)	€ 58,60

Short link





www.otlav.it - TP 990

GABARITS



MA 700

Boîte gabarits en bois pour portes à fleur avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA700140G002 Pour fiches 355 Ø14, 030 Ø14, 055 Ø14, 057 Ø14, 190 Ø14 et 300 Ø14	613 gr.	1	€ 85,20


Short link



www.otlav.it - MA 700

MA 700

Boîte gabarits en pvc pour portes à fleur avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA700160G006 Pour EXACTA Ø14 et Ø16	603 gr.	1	€ 129,10


Short link



www.otlav.it - MA 700

MA 700

Boîte gabarits en bois pour portes à fleur avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA700200G010 Pour EXACTA Ø20	773 gr.	1	€ 186,50



Short link



www.otlav.it - MA 700

MA 701

Boîte gabarits en bois pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701090G002 Pour fiches Ø9	553 gr.	1	€ 92,90
MA701110G002 Pour fiches Ø11	553 gr.	1	€ 107,00


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701130G018 Pour fiches 355 Ø13, 030 Ø13, 055 Ø13, 057 Ø13, 070 Ø13, 075 Ø13, 080 Ø13, 085 Ø13, 190 Ø13, 210 Ø13 et 300 Ø13	453 gr.	1	€ 90,40
MA701140G011 Pour fiches 355 Ø14, 030 Ø14, 055 Ø14, 057 Ø14, 190 Ø14 et 300 Ø14	563 gr.	1	€ 97,60



Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701160G035 Pour EXACTA Ø14 et Ø16	513 gr.	1	€ 129,10
MA701200G014 Pour EXACTA Ø20	723 gr.	1	€ 200,80


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Gabarit en aluminium avec accessoires pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701180G008 Pour URSUS Ø18	943 gr.	1	€ 279,70



Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en pvc pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701200G019 Pour fiches 320 Ø20	653 gr.	1	€ 157,80


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en bois pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	PCS. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701150G002 Pour fiches 320 Ø15	770 gr.	1	Sur demande


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en aluminium pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	PCS. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701130G024 Pour EXACTA Ø13	513 gr.	1	€ 391,40


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 701

Boîte gabarits en aluminium pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA701483G002 Pour MIXACTA Ø16 - femelle 483 Ø16 - mâle URSUS	427,1 gr.	1	Sur demande


Short link



www.otlav.it - MA 701

MA 703

Boîte gabarits en aluminium pour portes à recouvrement avec accessoires



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA703483G002 Pour BIXACTA, mâle avec picot Ø2,5	427,1 gr.	1	€ 240,40


Short link



www.otlav.it - MA 703

MA 801

Tube contenant 1 tringle L. 240 cm avec 3 gabarits en PVC MC701160G035



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MA801160G028 Pour EXACTA Ø14, Ø16 et 488 Ø16	1.530 gr.	1	€ 253,30


Short link



www.otlav.it - MA 801

MC 701

Gabarit en bois pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC701090G002 Pour fiches Ø9	230 gr.	1	€ 37,50


Short link



www.otlav.it - MC 701

MC 701

Gabarit en pvc pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC701130G060 Pour fiches 355 Ø13, 030 Ø13, 055 Ø13, 057 Ø13, 070 Ø13, 075 Ø13, 080 Ø13, 085 Ø13, 190 Ø13, 210 Ø13 et 300 Ø13	180 gr.	1	€ 31,60
MC701140G060 Pour fiches 355 Ø14, 030 Ø14, 055 Ø14, 057 Ø14, 190 Ø14 et 300 Ø14	220 gr.	1	€ 32,80
MC701160G032 Pour fiches 320 Ø16	230 gr.	1	€ 34,50
MC701160G060 Pour fiches 030 Ø16, 055 Ø16 et 190 Ø16	230 gr.	1	€ 35,90
MC701200G032 Pour fiches 320 Ø20	200 gr.	1	€ 37,30



Short link



www.otlav.it - MC 701

MC 701

Gabarit en pvc pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC701160G035 Pour EXACTA Ø14 et Ø16	220 gr.	1	€ 35,90
MC701200G009 Pour EXACTA Ø20	200 gr.	1	€ 37,30


Short link



www.otlav.it - MC 701

MC 701

Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC701130G022 Pour EXACTA Ø13	230 gr.	1	€ 173,90


Short link



www.otlav.it - MC 701

MC 701

Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC701160G067 Pour URSUS Ø16	230 gr.	1	€ 153,00


Short link



www.otlav.it - MC 701

MC 703

Gabarit en bois pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC703P39G002 Pour P39 Ø13 mâle e femelle M7	133 gr.	1	€ 61,06


Short link



www.otlav.it - MC 703

MC 703

Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC703483G010 Pour femelle BIXACTA	165 gr.	1	€ 41,52





Short link



www.otlav.it - MC 703

MC 703

Gabarits en aluminium pour portes à recouvrement



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	Tot.
 MC703473G003 Pour TRIXACTA - partie côté porte	140 gr.	1 1 x 1 (Au détail)	€ 133,80	€ 399,80
 MC703473G006 Pour TRIXACTA - partie côté cadre	450 gr.	1 1 x 1 (Au détail)	€ 266,00	


Short link



www.otlav.it - MC 703

MC 710

Mèche hélicoïdale étagée



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC710090G002 Mèche hélicoïdale étagée Ø5,2 - Ø3,8 - pour Ø9	15 gr.	1	€ 18,70
MC710130G002 Mèche hélicoïdale étagée Ø6,7 - Ø5,3 - pour Ø13, M8, 320 Ø15	20 gr.	1	€ 21,60
MC710140G002 Mèche hélicoïdale étagée Ø7,2 - Ø5,8 - pour Ø14, 320 Ø16	30 gr.	1	€ 28,60
MC710160G002 Mèche hélicoïdale étagée Ø7,7 - Ø6,3 - pour Ø16	30 gr.	1	€ 25,90
MC710218G002 Mèche hélicoïdale étagée - pour Ø18, Ø20	52 gr.	1	€ 30,20

Short link



www.otlav.it - MC 710

MC 710

Mèche hélicoïdale non-étagée



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC7100M7G002 Mèche hélicoïdale non-étagée Ø5,7 - pour PVC M7	19 gr.	1	€ 27,30
MC710110G002 Mèche hélicoïdale non-étagée Ø5,4 - pour Ø11	20 gr.	1	€ 18,70
MC710140G004 Mèche hélicoïdale non-étagée Ø7 - pour EXACTA Ø14 et EXACTA Ø16	30 gr.	1	€ 14,92
MC710140G006 Mèche hélicoïdale non-étagée Ø6,8 - pour EXACTA Ø14, Ø16 et 488 Ø16	32 gr.	1	€ 37,30
MC710200G002 Mèche hélicoïdale non-étagée Ø8,5 - pour EXACTA Ø20	40 gr.	1	€ 19,30


Short link



www.otlav.it - MC 710

MC 711

Butée de perçage



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC711620H002 Pour fiches-pour Ø16- Ø18- Ø20 et EXACTA Ø16- Ø20	20 gr.	1	€ 5,81
MC711914H002 Pour fiches-pour Ø9- Ø11- Ø13- Ø14- Ø15 et EXACTA Ø14- Ø16	9 gr.	1	€ 5,67


Short link



www.otlav.it - MC 711

MC 712

Pipe



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC712130H002 Pour fiches Ø13	30 gr.	1	€ 7,53
MC712140H002 Pour fiches Ø14	30 gr.	1	€ 7,65
MC712160H002 Pour fiches Ø16	40 gr.	1	€ 8,96


Short link



www.otlav.it - MC 712

MC 712

Pipe



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC712160H004 Pour fiches EXACTA Ø14 Ø16, URSUS Ø14 Ø16 et 488 Ø16	5 gr.	1	€ 7,65


Short link



www.otlav.it - MC 712

MC 713

Axe de réglage



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC713130H002 Pour fiches Ø13	55,67 gr.	1	€ 7,21
MC713140H002 Pour fiches Ø14	82 gr.	1	€ 7,21


Short link



www.otlav.it - MC 713

MC 714

Manivelle



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC714130H002 Pour fiches Ø13	145 gr.	1	€ 23,00


Short link



www.otlav.it - MC 714

MC 714

Clef à T



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC714160H002 Clef à T empreinte 4 - pour EXACTA Ø14- Ø16 - 057 Ø13- Ø14- Ø16	60 gr.	1	€ 34,50
MC714200H002 Clef à T empreinte 5 - pour EXACTA Ø20	100 gr.	1	€ 35,90


Short link



www.otlav.it - MC 714

TRIMK

Clef à 5 empreinte 4



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MC714CH4H502 Pour EXACTA Ø14- Ø16 et 057 Ø13- Ø14- Ø16	17 gr.	1	€ 7,21


Short link



www.otlav.it - TRIMK

MU 803

Tringle L. 240 cm avec 3 gabarits



CODE	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MU803483G002 Pour BIXACTA - mâle picot Ø2,5	3.538 gr.	1	€ 1.370,00


Short link



www.otlav.it - MU 803

TRINGLE MODULAIRE

PRÉCISION, RAPIDITÉ ET ADAPTABILITÉ



Contrairement aux autres systèmes de perçage pour fiches, avec MODULAR pas besoin de placer le volet sur le châssis.

La tringle peut être équipée de deux ou plus gabarits spéciaux qui permettent de percer séparément le volet et le châssis et ensuite de monter les fiches.

La tringle MODULAR permet donc d'équiper **deux établis séparés pour le montage des fiches: un pour les volets et l'autre pour les châssis.**

La particulière forme symétrique des gabarits et l'arrêt réversible font en sorte que la même tringle peut être utilisée aussi bien pour les volets que **pour les châssis**

et aussi bien côté droit que gauche.

Pour augmenter ou réduire les distances de perçage par rapport au volet ou par rapport au châssis, on utilise des cales qui permettent d'adapter les gabarits.

La tringle **MODULAR** équipée de façon adéquate, permet de fixer les fiches mâles sur le châssis en prenant comme repère les femelles déjà montées sur le ouvrant, même avec ficheuses automatiques. Les gabarits de la tringle **MODULAR** sont personnalisés sur la base du profil, de la fiche à monter et de son emplacement par rapport au volet ou au châssis.



1 - Une construction modulaire permet d'utiliser les mêmes gabarits pour monter différents types de fiches Otlav. Il suffit de remplacer les blocs.



2 - Tringle millimétrée pour un parfait emplacement des gabarits, aussi bien sur les châssis que sur les volets.



3 - Bien réglé, il permet de placer la tringle avec précision pendant les différentes phases du montage, aussi bien sur les châssis que sur les volets.



4 - La première opération pour le perçage du châssis est très facile. Il suffit de positionner correctement l'arrêt réversible sur le point de repère du châssis.



5 - On procède ensuite au perçage sur le châssis.




6 - Pour les volets on procède de la même façon. L'arrêt réversible doit être positionné correctement sur le point de repère du volet avant de percer.



7 - On procède ensuite aisément au montage de la fiche, aussi bien de la partie mâle que de la partie femelle.








CODE	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
MU8 --- Gabarit adapté pour l'installation des fiches Otlav et équipé de: tringle millimétrée, arrêt réversible, 3 gabarits de perçage et d'éventuels cales	1	Sur demande

Pour vos devis, merci de nous préciser le type de fiches utilisées et le plan technique coté en mm de l'ouvrant et du dormant, selon schéma ci-dessous.

- A:** Lumière entre châssis et volet.
- B:** Première feuillure intérieure du châssis.
- C:** Épaisseur de la superposition entre volet et châssis.
- D:** Superposition entre volet et châssis.
- E:** Angle de perçage pour tige femelle.
- F:** Position axe mâle par rapport à la feuillure.
- G:** Position axe femelle par rapport à la surface du volet.




Short link



www.otlav.it - MU 8

MR A

Gabarit en aluminium pour portes à recouvrement - pour ROLLACTA



CODE	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 MRA	1	Sur demande




Les caractéristiques uniques de son gabarit permettent une pose facile, précise et rapide de la fiche Rollacta. Composé d'une base **(A)** adaptée à la pose sur tous les types de profils PVC. Kit **(B e C)** personnalisés en fonction du profil utilisé. Adapté pour une pose aussi bien sur porte droite que gauche. Tringle millimétrée sur demande.

Short link




www.otlav.it - MR A

CACHES

A close-up photograph of a variety of pens and pencils scattered on a dark, reflective surface. The collection includes several gold-colored pens, some with textured barrels, and many silver and black pens. The focus is sharp on the pens in the foreground, while others in the background are blurred. The lighting creates highlights on the metallic surfaces.

815 Ø17,5

Cache nylon pour 030, 055 et 057 Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC815175YA01	Nylon Or	2,12 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 1,448
 GC815175YC01	Nylon Nickelé Mat	2,12 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 1,304


Short link



www.otlav.it - 815 Ø17,5

826 Ø14

Cache laiton pour 030, 050, 055 et 057 Ø13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC826140L110	Poli Verni	16,53 gr.	240 4 x 60 (Box x pcs.chq.)	€ 3,70


Short link



www.otlav.it - 826 Ø14

818 Ø15

Cache nylon pour P09 plastifié



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 GC818150Y301 Cache pour mâle	Nylon Blanc (RAL 9010)	1,8 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	€ 0,069	€ 0,135
 GC818150Y302 Cache pour femelle	Nylon Blanc (RAL 9010)	1,89 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	€ 0,066	
 GC818150Y605 Cache pour mâle	Nylon Blanc (RAL 9016)	1,8 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	€ 0,063	€ 0,129
 GC818150Y606 Cache pour femelle	Nylon Blanc (RAL 9016)	1,89 gr.	1000 1 x 1000 (Box x pcs.chq.)	€ 0,066	


Short link



www.otlav.it - 818 Ø15

836 Ø16

Cache nylon pour 055 et 057 Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC836160Y304	Nylon Blanc (RAL 9010)	1,56 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,183


Short link



www.otlav.it - 836 Ø16

838 Ø14

Cache aluminium pour EXACTA Ø13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838140J002	Aluminium Or	1,8 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,833
 GC838140JT02	Aluminium Nickelé Satiné	2 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 0,917
 GC838140P302	Blanc (RAL 9010)	1,8 gr.	800 4 x 200 (Box x pcs.chq.)	€ 1,184


Short link



www.otlav.it - 838 Ø14

838 Ø15

Cache aluminium pour POMELLAS, 491 et EXACTA Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC8381509N02	Mat Noir	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,504
 GC838150J702	Aluminium Argent Satiné	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,028
 GC838150J004	Aluminium Or	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,984
 GC838150JT02	Aluminium Nickelé Satiné	2 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,154
 GC838150JZ02	Aluminium Bronze	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,192
 GC838150PI02	Blanc (RAL 9016)	2,68 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 1,221


Short link



www.otlav.it - 838 Ø15

838 Ø15

Cache aluminium pour URSUS Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838150JT06	Aluminium Nickelé Satiné	3,9 gr.	400 4 x 100(Box x pcs.chq.)	€ 2,274


Short link



www.otlav.it - 838 Ø15

838 Ø16

Cache laiton pour POMELLAS, 491, EXACTA Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838160BN03	Bronze	20,05 gr.	520 4 x 130(Box x pcs.chq.)	€ 3,95
 GC838160L103	Poli Verni	20,05 gr.	160 4 x 40(Box x pcs.chq.)	€ 4,25


Short link



www.otlav.it - 838 Ø16

838 Ø16

Cache nylon pour POMELLAS, 491, EXACTA Ø14




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838160Y201	Nylon Noir	2,01 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 0,267
 GC838160Y301	Nylon Blanc (RAL 9010)	2,01 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 0,267
 GC838160Y602	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,01 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838160YD01	Nylon Brun	2,01 gr.	720 4 x 180 (Box x pcs.chq.)	€ 0,267
 GC838160YS03	Nylon Chromé Mat	2,33 gr.	520 4 x 130 (Box x pcs.chq.)	€ 1,445

Short link



www.otlav.it - 838 Ø16

Cache aluminium pour NORDEX, BIXACTA, EXACTA Ø16 et femelle URSUS Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC8381709F52	Gris (9F)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,646
 GC8381709N02	Mat Noir	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,78
 GC838170J702	Aluminium Argent Satiné	3,32 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,233
 GC838170JC02	Nickel Satin	3,32 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 1,832
 GC838170J002	Aluminium Or	3,32 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,174
 GC838170JT02	Aluminium Nickelé Satiné	3,32 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,322
 GC838170JZ02	Aluminium Bronze	3,32 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,616
 GC838170PI02	Blanc (RAL 9016)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,792
 GC838170PU02	Chêne Doré (RAL 8003)	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,91


Short link



www.otlav.it - 838 Ø17

838 Ø17

Cache aluminium pour URSUS Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 GC8381709N02 Cache pour femelle	Mat Noir	3,32 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,78	€ 5,50
 GC8381709N04 Cache pour mâle	Mat Noir	4 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 3,72	
 GC838170J702 Cache pour femelle	Aluminium Argent Satiné	3,32 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,233	€ 4,173
 GC838170J706 Cache pour mâle	Aluminium Argent Satiné	4 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 2,94	
 GC838170JC02 Cache pour femelle	Nickel Satin	3,32 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 1,832	€ 5,002
 GC838170JC06 Cache pour mâle	Nickel Satin	4 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 3,17	


Short link



www.otlav.it - 838 Ø17

838 Ø17

Cache aluminium pour URSUS PVC



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC8381709P02	Nylon Blanc (RAL 9016)	4 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC838170JC06	Nickel Satin	4 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 3,17


Short link



www.otlav.it - 838 Ø17

838 Ø18

Cache laiton pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838180BN04	Bronze	23 gr.	400 4 x 100(Box x pcs.chq.)	€ 4,66
 GC838180L104	Poli Verni	23 gr.	160 4 x 40(Box x pcs.chq.)	€ 5,12


Short link



www.otlav.it - 838 Ø18

838 Ø18

Cache nylon pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838180Y208	Nylon Noir	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838180Y305	Nylon Blanc (RAL 9010)	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838180Y503	Nylon Blanc-Bleuté	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838180Y603	Nylon Blanc (RAL 9016)	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838180Y807	Nylon Brun Foncé	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,221
 GC838180YB03	Nylon Chromé	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 1,306
 GC838180YC01	Nylon Nickelé Mat	2,87 gr.	160 4 x 40(Box x pcs.chq.)	€ 1,646
 GC838180YD05	Nylon Brun	2,41 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 0,207
 GC838180YS04	Nylon Chromé Mat	2,87 gr.	480 4 x 120(Box x pcs.chq.)	€ 1,306

Short link




www.otlav.it - 838 Ø18

CACHES | 175

838 Ø19

Cache aluminium pour URSUS Ø18



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.	TOT.
 GC838190J703 Cache pour mâle	Aluminium Argent Satiné	4,55 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 3,22	€ 5,552
 GC838190J704 Cache pour femelle	Aluminium Argent Satiné	3,18 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 2,332	
 GC838190JC03 Cache pour mâle	Nickel Satin	4,55 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
 GC838190JC04 Cache pour femelle	Nickel Satin	3,18 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	Sur demande	
 GC838190J003 Cache pour mâle	Aluminium Or	4,55 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 3,44	€ 6,05
 GC838190J004 Cache pour femelle	Aluminium Or	3,18 gr.	240 8 x 30 (Box x pcs.chq.)	€ 2,61	


Short link



www.otlav.it - 838 Ø19

838 Ø22

Cache laiton pour EXACTA Ø20



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838220BN04	Bronze	39,64 gr.	4 x 50 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC838220H303	Zingué Noir Gravé	39,64 gr.	4 x 50 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC838220L104	Poli Verni	39,64 gr.	4 x 20 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 838 Ø22

838 Ø22

Cache nylon pour EXACTA Ø20



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC838220V802	Or Poli	3,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,214
 GC838220VZ02	Bronze	3,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,214
 GC838220Y201	Nylon Noir	3,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 0,411
 GC838220Y301	Nylon Blanc (RAL 9010)	3,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 0,411
 GC838220YC01	Nylon Nickelé Mat	4,6 gr.	80 4 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,642
 GC838220YD01	Nylon Brun	3,64 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 0,411
 GC838220YS03	Nylon Chromé Mat	4,6 gr.	200 4 x 50 (Box x pcs.chq.)	€ 1,761


Short link



www.otlav.it - 838 Ø22

839 Ø16

Cache laiton pour POMELLAS, 491 et EXACTA Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC839160BN03	Bronze	32,55 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	€ 5,60
 GC839160L103	Poli Verni	32,55 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 5,83
 GC839160PG02	Argent Vieilli	32,55 gr.	360 4 x 90 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 839 Ø16

839 Ø18

Cache laiton pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC839180BN03	Bronze	41,05 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 6,57
 GC839180G002	Laiton Naturel	41,05 gr.	300 4 x 75 (Box x pcs.chq.)	€ 6,22
 GC839180L103	Poli Verni	41,05 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 7,03


Short link



www.otlav.it - 839 Ø18

839 Ø22

Cache laiton pour EXACTA Ø20



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC839220BN04	Bronze	66 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 12,21
 GC839220L103	Poli Verni	66 gr.	80 4 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 12,56


Short link



www.otlav.it - 839 Ø22

844 Ø14

Cache aluminium pour 070, 075, 080 et 085 Ø13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC844140JA02	Aluminium Nickelé Satiné Bleu	2,65 gr.	680 4 x 170 (Box x pcs.chq.)	€ 0,797
 GC844140PI02	Blanc (RAL 9016)	2,65 gr.	248 4 x 62 (Box x pcs.chq.)	€ 1,124


Short link



www.otlav.it - 844 Ø14

846 Ø15

Cache aluminium pour POMELLAS, 491 et EXACTA Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC846150J704	Aluminium Argent Satiné	2,95 gr.	600 4 x 150 (Box x pcs.chq.)	€ 1,468
 GC846150JA03	Aluminium Nickelé Satiné Bleu	2,95 gr.	600 4 x 150 (Box x pcs.chq.)	€ 1,468
 GC846150JT03	Aluminium Nickelé Satiné	2,95 gr.	600 4 x 150 (Box x pcs.chq.)	€ 1,028
 GC846150PI02	Blanc (RAL 9016)	2,95 gr.	180 4 x 45 (Box x pcs.chq.)	€ 1,571


Short link



www.otlav.it - 846 Ø15

846 Ø17

Cache aluminium pour NORDEX, BIXACTA et EXACTA Ø16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC846170J702	Aluminium Argent Satiné	3,42 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,761
 GC846170JA02	Aluminium Nickelé Satiné Bleu	3,42 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,468
 GC846170J002	Aluminium Or	3,42 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,761
 GC846170JT02	Aluminium Nickelé Satiné	3,42 gr.	400 4 x 100 (Box x pcs.chq.)	€ 1,468
 GC846170P302	Blanc (RAL 9010)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,616
 GC846170PI02	Blanc (RAL 9016)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 1,91
 GC846170PU02	Chêne Doré (RAL 8003)	3,42 gr.	160 4 x 40 (Box x pcs.chq.)	€ 2,055


Short link



www.otlav.it - 846 Ø17

847 Ø14

Cache aluminium pour 030, 050, 055, 057 et 070 Ø13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC847140J704	Aluminium Argent Satiné	1,84 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 1,028
 GC847140JA04	Aluminium Nickelé Satiné Bleu	1,84 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC847140J006	Aluminium Or	1,84 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 847 Ø14

847 Ø15

Cache aluminium pour 055 et 057 Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC847150J702	Aluminium Argent Satiné	2,17 gr.	1000 4 x 250 (Box x pcs.chq.)	€ 1,322
 GC847150JI02	Aluminium Argent	2,17 gr.	1000 4 x 250 (Box x pcs.chq.)	Sur demande
 GC847150J004	Aluminium Or	2,17 gr.	1000 4 x 250 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 847 Ø15

849 Ø14

Cache aluminium pour 030, 050, 055, 057 et 070 Ø13



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC849140J712	Aluminium Argent Satiné	1,6 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,677
 GC849140J014	Aluminium Or	1,6 gr.	1200 4 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,954
 GC849140PI12	Blanc (RAL 9016)	1,6 gr.	248 4 x 62 (Box x pcs.chq.)	€ 1,112


Short link



www.otlav.it - 849 Ø14

849 Ø15

Cache aluminium pour 055 et 057 Ø14



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC849150J702	Aluminium Argent Satiné	2,01 gr.	1000 4 x 250 (Box x pcs.chq.)	€ 0,951
 GC849150J002	Aluminium Or	2,01 gr.	1000 4 x 250 (Box x pcs.chq.)	Sur demande


Short link



www.otlav.it - 849 Ø15

858 Ø15

Kit contenant 6 capuchons en alu (3 pour la fiche mâle et 3 pour la femelle P58 Ø14)




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 GC858150J703	Aluminium Argent Satiné	14 gr.	100 1 x 100 (Box x KIT x pcs.chq.)	Sur demande
 GC858150J003	Aluminium Or	14 gr.	100 1 x 100 (Box x KIT x pcs.chq.)	Sur demande

Short link




www.otlav.it - 858 Ø15



VERROUS

LC 260 160

Verrou à bascule en acier - Longueur 160 mm - Largeur 16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
LC260160H002	Zingué	73,55 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,484
LC260160N008	Nickelé	73,55 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,81
LC260160O002	Laitonné	73,55 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,89
LC260160PK02	Bronze	73,55 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,07


Short link



www.otlav.it - LC 260 160

LC 260 160

Verrou à bascule en acier - Longueur 160 mm - Largeur 16 - Bord arrondi



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
LC260160H012	Zingué	72,61 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,56
LC260160N006	Nickelé	72,61 gr.	240 12 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,91


Short link



www.otlav.it - LC 260 160

LC 260 200

Verrou à bascule en acier - Longueur 200 mm - Largeur 16



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
LC260200H002	Zingué	90,85 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,66
LC260200N008	Nickelé	90,85 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,92
LC2602000002	Laitonné	90,85 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,36
LC260200PK02	Bronze	90,85 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,26


Short link



www.otlav.it - LC 260 200

LC 260 250

Verrou à bascule en acier - Longueur 250 mm - Largeur 16




CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
LC260250H004	Zingué	110,58 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,99
LC2602500002	Laitonné	110,58 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,98
LC260250PK02	Bronze	110,58 gr.	180 9 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 4,09

Short link



www.otlav.it - LC 260 250

Verrou à bascule en acier - Longueur 300 mm - Largeur 16



CODE	FINITION	POIDS	PCS. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
LC260300H002	Zingué	133,4 gr.	120 6 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 2,36
LC2603000002	Laitonné	133,4 gr.	120 6 x 20 (Box x pcs.chq.)	€ 3,63


Short link



www.otlav.it - LC 260 300

NP 040

Platine à 3 trous



CODE	FINITION	POIDS	Pcs. / EMBALLAGE	PRIX UNIT.
 NP040140H002	Zingué	5,3 gr.	2400 8 x 300 (Box x pcs.chq.)	€ 0,108

Short link



www.otlav.it - NP 040

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le présent document contient les conditions générales de vente (ci-après les « Conditions Générales » de la société OTLAV S.p.A., numéro de TVA 01171050261, dont le siège social est situé Via A. Padovan, n.2, 31025 S. Lucia di Piave (Province de Trévise), Italie (ci-après définie le « Vendeur »).

1. Objet

1.1 Les présentes Conditions Générales régissent tous les contrats de vente des produits du Vendeur (ci-après définis les « Produits ») à conclure entre le Vendeur et chaque acheteur de ses Produits (ci-après défini le « l'Acheteur »).

1.2 Les dérogations ou modifications aux présentes Conditions Générales seront valables uniquement et expressément si elles sont acceptées par écrit par le Vendeur, uniquement dans la limite des ventes auxquelles elles se rapportent.

En conséquence, toute stipulation introduite dans la commande d'achat ou dans tout autre document de l'Acheteur, qui serait en conflit ou viendrait en surplus des présentes Conditions Générales, sera réputée nulle et sans effets à moins qu'elle ne soit expressément acceptée par écrit par le Vendeur.

2. Conclusion du contrat de vente

2.1 L'offre du Vendeur est réputée valable pendant une période de trente (30) jours à compter de sa date d'émission, sauf indication contraire contenue à l'intérieur. En conséquence, le Vendeur ne sera pas tenu d'accepter les éventuelles commandes d'achat reçues après l'expiration de ce délai.

2.2 La commande que l'Acheteur transmet au Vendeur suite à l'offre devra contenir l'identification précise des Produits, des quantités demandées et de tout autre élément essentiel à la conclusion du contrat de vente.

2.3 Le contrat de vente est réputé conclu lorsque l'Acheteur reçoit la confirmation écrite de sa commande par le Vendeur. Ladite confirmation écrite pourra également être envoyée par courriel ou télécopie. Autrement, le Vendeur pourra, à son entière discrétion, accepter la commande de l'Acheteur sans envoyer de confirmation de commande formelle. L'acceptation expresse ou implicite du Vendeur d'une commande d'achat ne saurait en aucun cas être interprétée comme une acceptation des conditions générales d'achat de l'Acheteur, ni comme une renonciation à appliquer les présentes Conditions Générales de Vente.

2.4 Les éventuels agents et intermédiaires n'engagent en aucun cas le Vendeur et toute commande reçue des agents et intermédiaires susmentionnés est réputée subordonnée à la confirmation de commande écrite par le Vendeur.

2.5 À la suite de l'acceptation d'une commande par le Vendeur, l'Acheteur ne pourra pas annuler ladite commande sans le consentement écrit du Vendeur, qui pourra être subordonné au remboursement de tous les frais engagés par ce dernier. Le Vendeur aura le droit à être indemnisé de tous les dommages subis en cas d'annulations non autorisées de commandes par l'Acheteur.

3. Produits

3.1 Les informations sur les Produits contenues dans les catalogues, tarifs, dépliants, sites web ou autres documents comparables, ainsi que les éventuels échantillons, ont une valeur purement indicative/démonstrative. La conformité des Produits est évaluée exclusivement par rapport aux caractéristiques figurant dans l'offre.

3.2 Le Vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications aux Produits et à la documentation technique et commerciale qui s'avèreraient nécessaires ou opportunes, sans en altérer les caractéristiques essentielles.

3.3 Les éventuelles demandes de modifications apportées par l'Acheteur après l'envoi de la commande, doivent être formulées par écrit et seront facturées séparément.

3.4 Le Vendeur n'est pas responsable des éventuelles erreurs dans le traitement des commandes lorsque l'Acheteur n'a pas fourni la référence article ou a fourni une mauvaise référence.

3.5 En cas de produits réalisés sur mesure spécialement pour l'Acheteur (ci-après les « Produits spéciaux ») le Vendeur se réserve le droit de réaliser un dessin technique décrivant les caractéristiques dimensionnelles et techniques du produit réalisé. L'Acheteur doit, en signe d'acceptation, apposer son tampon et sa signature sur ledit document. L'acceptation du dessin technique annule et remplace toutes autres descriptions techniques éventuellement fournies lors des phases préliminaires ou d'offre. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas d'erreurs ou d'omissions découlant d'informations erronées ou incomplètes transmises par l'Acheteur. L'Acheteur a la charge et le soin d'examiner les plans d'exécution, qui lui seront transmis pour acceptation de sa part avant le lancement de la production, afin de vérifier la correspondance avec les caractéristiques techniques demandées.

3.6 Pour la réalisation de Produits Spéciaux, le Vendeur a la faculté de facturer à l'Acheteur les frais de réalisation des équipements nécessaires à la fabrication desdits articles. Par le paiement des frais liés aux équipements, l'Acheteur reconnaît que le Vendeur le droit de les utiliser, exclusivement pour la fabrication du Produit Spécial destiné à l'Acheteur, étant précisé que la propriété desdits équipements reste au Vendeur. Dans le cas où l'Acheteur ne passerait pas de commande pendant un an ou il serait passé un an depuis le dernier lot de production sans que d'autres commandes n'aient été passées pour le Produit Spécial en question, l'Acheteur perd son droit d'exclusivité et le Vendeur est partant libre d'utiliser les équipements à quelque titre que ce soit et pour n'importe quelle utilisation, y compris la mise au rebut en cas d'inutilisation.

4. Réserve de Propriété

4.1 Les parties conviennent expressément que le Vendeur conserve l'entière propriété des Produits vendus jusqu'au paiement total des sommes dues. En conséquence, l'Acheteur en deviendra propriétaire uniquement au moment du paiement complet du prix total convenu, en plus des frais accessoires, mais en assume les risques à compter du moment de la livraison conformément à l'article 1523 du Code civil italien.

4.2 L'Acheteur ne pourra pas, avant le paiement complet du prix convenu, laisser que

les produits soient gelés ou saisis sans déclarer la propriété du Vendeur (en avertissant immédiatement ce dernier) sous peine, en cas de violation de ne serait-ce qu'une seule des obligations précitées, de déchéance du bénéfice du terme de paiement échelonné.

4.3 Jusqu'au complet paiement du prix, le Vendeur pourra envoyer ses préposés pour qu'ils accèdent aux locaux dans lesquels se trouvent les Produits, pour les vérifications qui s'imposent.

4.4 Si cela lui est demandé, l'Acheteur devra collaborer avec le Vendeur pour accomplir les formalités nécessaires en vue de garantir l'efficacité de la présente clause de réserve de propriété dans le Pays de l'Acheteur.

5. Prix

5.1 Les prix de vente sont calculés en fonction des conditions de livraison convenues au cas par cas et ne tiennent pas compte de l'éventuelle taxe sur la valeur ajoutée ; ils pourront de plus comprendre d'autres frais (comme par exemple les frais de port) si la facture le mentionne.

Les prix sont exprimés en euros.

5.2 Dans le cas où, pendant la période comprise entre la confirmation de la commande, ou la réception du paiement en cas de paiement anticipé, et la date convenue pour la livraison des Produits, on assisterait à des variations à la hausse du prix de revient liées par des facteurs indépendants de la volonté du Vendeur, telles que des augmentations du prix des matières premières, de l'énergie, des coûts de main-d'œuvre (par exemple à des accords conventionnels sur les salaires) ou du prix d'autres facteurs liés à la production, le prix indiqué dans l'offre pourra être révisé à tout moment pour tenir compte desdites variations. Exception faite des contrats portant sur les Produits Spéciaux, les deux parties ont la faculté de mettre fin au contrat en cas de non acceptation par l'Acheteur des variations de prix proposées par le Vendeur, sans que l'Acheteur ne puisse réclamer d'indemnisations, dommages-intérêts ou remboursements quels qu'ils soient.

5.3 En tout état de cause, le Vendeur se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment, avec effet immédiat et sans aucun préavis. Les variations de tarif s'appliqueront aux contrats conclus après la date d'entrée en vigueur de la variation.

6. Conditions de paiement

6.1 Les conditions de paiement sont précisées, au cas par cas, dans la confirmation de commande du Vendeur adressée à l'Acheteur pour chaque contrat de vente.

6.2 Sauf clause contraire, tous les paiements doivent être effectués au Vendeur par virement bancaire à l'ordre auprès de la banque indiquée par le Vendeur. Les paiements pourront être remis entre les mains d'un percepteur uniquement si celui-ci est dûment autorisé.

6.3 Au cas où cela serait convenu un paiement par lettre de crédit, celle-ci devra être émise par une banque de renom ayant adopté les Règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires, dans la version en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente.

6.4 En cas de défaut de paiement, en tout ou partie, du prix de vente à l'une quelconque des échéances fixées, le Vendeur se réserve le droit de mettre à la charge de l'Acheteur, sans besoin de mise en demeure, les intérêts au taux appliqué par la BCE aux principales opérations de refinancement majoré de huit points de pourcentage conformément à l'article 4 du décret législatif n° 231 du 9 octobre 2002 qui transpose la directive CE 35/2000 jusqu'à la date du paiement effectif, sans préjudice de tout autre recours prévu pour le Vendeur par les présentes Conditions Générales et/ou par la loi.

6.5 Le défaut de paiement complet de toute somme, sous une période de 14 (quatorze) jours à compter de l'échéance fixée, attribue au Vendeur la faculté de suspendre les livraisons des éventuels différents contrats en cours et de mettre fin immédiatement au contrat de vente, sous réserve du droit d'obtenir le remboursement des frais juridiques liés à l'action de recouvrement de créances.

6.6 Les paiements sont réputés effectués lorsqu'ils sont effectivement crédités sur le compte bancaire du Vendeur.

7. Livraison des Produits et Documentation

7.1 La livraison des Produits à l'Acheteur est effectuée conformément aux conditions convenues au cas par cas.

7.2 Le Vendeur mettra à la disposition de l'Acheteur la Déclaration des performances (DoP) des Produits (lorsque le Règlement (UE) 305/11 et ses éventuelles modifications et compléments et/ou toute autre disposition légale) par le biais d'une publication sur son site web. Une copie papier peut être envoyée à l'Acheteur sur demande écrite de sa part.

7.3 Le Vendeur pourvoit à l'emballage selon les modalités auxquelles il a habituellement recours.

7.4 Les délais de livraison convenus entre les parties sont fournis à titre purement indicatif, en conséquence de quoi les éventuels retards ne sauraient donner lieu à des demandes de dommages-intérêts ou d'annulation de la commande par l'Acheteur. Les éventuelles pénalités pour retard de livraison seront inopposables au Vendeur. Les délais de livraison, en cas de paiement échelonné, commencent à courir à compter de la date de confirmation de commande ; en cas de paiement anticipé ou par lettre de crédit, les délais de livraison commenceront à courir à compter de la date de paiement ou de l'avis de la banque indiquant l'ouverture de la lettre de crédit conformément aux demandes du Vendeur. Le Vendeur se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles, au moment et dans la mesure où chaque pièce est prête pour la livraison.

En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas de dépassement du délai de livraison pour cause de force majeure prévue à l'article 10.

7.5 L'Acheteur pourra demander par écrit au Vendeur de confier à un transporteur ou un commissionnaire de transport l'enlèvement et le transport. Dans le cas où le Vendeur donnerait son accord, le transporteur ou le commissionnaire de transport sera réputé directement missionné par l'Acheteur qui en supportera entièrement les risques et frais.

7.6 À compter du moment de la livraison des Produits au premier transporteur, indépendamment des conditions de livraison convenues tous les risques relatifs aux Produits seront transférés à l'Acheteur, sur lequel pèsent de plus, les frais d'entreposage, de gardiennage et d'assurance, etc.

7.7 Pour les Produits Spéciaux, sauf convention contraire, le Vendeur se réserve la possibilité

de livrer une quantité en excès ou en défaut de 10 % par rapport à la quantité commandée, en raison d'exigences techniques et de production.

8. Réclamations au moment de la livraison et retours

8.1 L'Acheteur est tenu d'inspecter soigneusement les Produits livrés dès que possible après les avoir reçus. Les éventuelles réclamations relatives à l'emballage, à la quantité, aux défauts et en général toutes les éventuelles réclamations relatives à des vices apparents de la livraison, doivent être transmises au Vendeur par écrit (via LRAR, courriel certifié, télécopie ou courriel) au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la réception des Produits. Sur autorisation écrite du Vendeur, les pièces reconnues défectueuses doivent être retournées dans leur emballage d'origine, les frais de port et d'assurance incombant à l'Acheteur. L'Acheteur devra décrire la réclamation dans une note séparée et citer la facture du Vendeur (en indiquant la date et le numéro) à laquelle les pièces retournées font référence. Le fait de ne pas communiquer et de ne pas retourner en temps utile la pièce défectueuse (lorsque cela est autorisé) entraîne la déchéance du droit de l'Acheteur à invoquer lesdits défauts.

8.2 Les marchandises retournées devront être reçues par le Vendeur dans un emballage intact, accompagnées du document correspondant sur lequel la référence de la facture de chaque produit devra apparaître clairement. Les éventuels retours que le Vendeur trouverait altérés ou mal utilisés, ne seront ni remplacés ni remboursés, mais seront renvoyés à l'Acheteur à ses frais et risques. Les retours d'articles spéciaux, qui ne sont plus produits, ou défectueux pour des raisons non imputables au Vendeur, ne seront pas acceptés.

9. Garantie

9.1 Le Vendeur garantit que les Produits vendus possèdent les qualités essentielles pour l'usage auquel ils sont destinés conformément aux spécifications techniques du Produit et à la confirmation de la commande et qu'ils sont conformes à la loi italienne ainsi qu'à la réglementation européenne applicable et/ou à toute autre réglementation précisée dans l'offre du Vendeur. En ce qui concerne les produits pour lesquels le Vendeur fournit une Déclaration des performances (DoP) conformément au Règlement (UE) 305/2011, celui-ci garantit la correspondance du Produit au contenu de cette Déclaration.

La garantie susmentionnée couvre tous les défauts apparaissant sur les Produits à la suite d'une utilisation normale, découlant exclusivement de défauts de matériaux ou de fabrication existant avant la livraison.

La garantie est offerte uniquement en faveur de l'Acheteur et ne peut être étendue aux éventuels acquéreurs ultérieurs des Produits, ni à des tiers en général.

9.2 Pour la validité de la garantie fournie par le Vendeur, l'Acheteur doit suivre scrupuleusement les indications figurant sur les instructions d'installation, le cas échéant, et sur la Déclaration des performances (DoP) fournies par le Vendeur. La garantie ne s'applique pas si l'Acheteur n'a pas rempli ses obligations de paiement, s'il n'a pas utilisé les Produits dans le plein respect des instructions susmentionnées, s'il a apporté des modifications ou a altéré les Produits ou les a utilisés à des fins autres que leur utilisation normale, ainsi que dans tous les cas de dommages ou de dysfonctionnement résultant de la faute ou de la négligence de l'Acheteur, de ses salariés et auxiliaires ou de tiers en général, y compris d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien.

9.3 La garantie du Vendeur ne couvre pas les éventuels dommages dus à l'usure causée par une installation et une utilisation non conformes à la DoP (déclaration de performances) ou aux instructions d'installation. La garantie du Vendeur ne couvre pas non plus les éventuels dommages dus à un entreposage inapproprié en cas de Produits, en tout ou partie, stockés par l'Acheteur avant leur installation, leur utilisation ou leur revente aux acheteurs finals.

9.4 Sans préjudice des stipulations de l'article 8 des présentes Conditions Générales (Réclamations à la livraison), l'Acheteur est tenu de déclarer par écrit au Vendeur la présence d'éventuels défauts du Produit dans les 8 (huit) jours suivant leur découverte. Cette déclaration doit être effectuée par télécopie ou par courriel, suivie par une LRAR. Toute déclaration de défauts devra spécifier précisément le défaut constaté et les Produits auxquels il se rapporte. Toute autre forme de déclaration est exclue, a fortiori si elle est formulée verbalement.

À défaut de déclaration en temps utile tel qu'indiqué ci-dessus, l'Acheteur est déchu de tous ses droits à faire valoir la garantie du Vendeur en vertu des présentes Conditions Générales et/ou de la loi.

Le matériel défectueux, sous réserve d'autorisation, devra parvenir, aux soins de l'Acheteur, au siège du Vendeur pour les vérifications nécessaires. Les frais d'expédition pour les retours autorisés seront à la charge de l'Acheteur. Les pièces défectueuses deviendront la propriété du Vendeur après leur remplacement.

9.5 Dans le cas où l'inspection du Vendeur confirmerait l'existence du défaut déclaré, le Vendeur, à son entière discrétion, pourra remplacer le Produit défectueux ou éliminer les défauts. L'éventuel remplacement du Produit défectueux se fera départ locaux du Vendeur.

9.6 La garantie accordée en vertu du présent article 9 est la seule et unique garantie reconnue à l'Acheteur et remplace toute autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou commerciale. Les remèdes accordés à l'Acheteur en vertu des présentes Conditions Générales sont les seuls et uniques remèdes.

En outre, toute responsabilité du Vendeur, contractuelle et/ou extracontractuelle, pour des dommages directs ou indirects résultant des Produits fournis ou de toute inexécution contractuelle du Vendeur est expressément exclue, sauf en cas de faute intentionnelle ou négligence grave.

L'Acheteur indemniserà et garantira le Vendeur en cas de dommages causés par des éléments du Produit fournis par l'Acheteur (notamment, mais pas exclusivement, les composants, la conception, etc.)

9.7 Tout droit de l'Acheteur de suspendre ou retarder les paiements en cas de réclamations, ainsi que d'appliquer de son propre chef des réductions de prix et/ou des compensations entre les montants dus par l'Acheteur au titre du prix des Produits et les sommes que ce dernier estime lui être dues à quelque titre que ce soit est également expressément exclu.

10. Force Majeure

10.1 En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur vis-à-vis de l'Acheteur ne sera pas engagée en cas de non-respect d'une clause quelconque des présentes Conditions Générales et/ou du contrat de vente, si l'exécution est rendue impossible ou excessivement

onéreuse en raison d'événements imprévisibles non imputables au Vendeur. Ces événements comprennent, notamment mais pas exclusivement, les éléments suivants : incendies, inondations, tremblements de terre, explosions, accidents, guerres, émeutes, insurrections, sabotages, épidémies ou pandémies, restrictions liées à des quarantaines, grèves, pénuries de main-d'œuvre, blocages des transports, pénuries d'énergie, pénuries de matières premières, de composants ou de machines pour la fabrication des Produits, événements naturels et actes de toute autorité publique, y compris étrangère, augmentations importantes des prix de revient.

10.2 Dans le cas où un cas de force majeure empêcherait ou retarderait la livraison des Produits à l'Acheteur ou l'exécution de toute autre obligation du Vendeur pour une période supérieure à six (6) mois consécutifs, le Vendeur aura le droit de mettre fin au contrat de vente sans aucune responsabilité de sa part vis-à-vis de l'Acheteur.

11. Signes Distinctifs des Produits

11.1 L'Acheteur s'engage à ne pas effacer ou enlever les marques et autres signes distinctifs ou d'identification du Vendeur apposés sur les Produits et/ou sur les documents du Vendeur.

11.2 Il est précisé que ni les présentes Conditions Générales ni aucun contrat de vente ne confèrent à l'Acheteur ou l'exécution de quelque nature que ce soit (par voie de licence ou autrement) sur les signes distinctifs du Vendeur. Toute utilisation par l'Acheteur de signes distinctifs du Vendeur est réputée interdite, sauf autorisation préalable et écrite du Vendeur en ce sens.

12. Résiliation du Contrat de Vente

Le Vendeur a le droit de mettre immédiatement fin au Contrat de vente conclu en vertu des présentes Conditions Générales, outre que dans les cas expressément prévus par les présentes et par la loi applicable, si une modification survient au niveau de la situation financière de l'Acheteur qui compromettrait sa capacité à faire face à ses obligations ou si l'Acheteur est, par exemple, placé en liquidation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure collective.

Dans ce cas, le Vendeur aura le droit d'exiger le paiement intégral en une seule fois du montant encore dû par l'Acheteur.

13. Droits de propriété industrielle et intellectuelle

13.1 À moins que, et uniquement dans la mesure où les parties en auraient convenu autrement par écrit, le Vendeur est, et demeure, le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux Produits fournis, y compris les pièces les composant et la documentation ainsi que le matériel préparé dans le cadre de l'exécution du contrat (par exemple, dessins, schémas, plans, échantillons, fichiers, autre matériel développé dans la réalisation des activités de conception).

13.2 En tout état de cause, le Vendeur conservera à tout moment la propriété unique et exclusive de toute propriété industrielle préexistante développée par le Vendeur avant la conclusion du contrat avec l'Acheteur, ainsi que de toute propriété industrielle développée à tout moment ultérieur par le Vendeur sans utiliser les informations confidentielles ou la propriété industrielle de l'Acheteur.

13.3 Chaque partie s'oblige à protéger l'autre en cas d'atteinte aux droits de propriété industrielle et intellectuelle de tiers du fait de cette partie, à condition que la partie responsable en soit immédiatement avertie par écrit par l'autre partie. Dans le cas où le Produit serait définitivement jugé comme portant atteinte aux droits de tiers par la faute du Vendeur, ce dernier pourra, à son choix, remplacer, modifier ou retirer le Produit sans autre responsabilité.

14. Confidentialité

Toutes les informations fournies par le Vendeur à l'Acheteur dans le cadre d'un contrat de vente ou d'une vente potentielle, quelle que soit la forme ou le moyen par lequel ces informations sont fournies, seront à tout moment considérées comme strictement confidentielles. L'Acheteur ne pourra utiliser ces informations que dans le but d'envisager ou d'exécuter un contrat de vente avec le Vendeur, à l'exclusion de toute autre finalité. L'Acheteur ne pourra révéler ou divulguer ces informations à des tiers autres qu'un nombre limité de salariés ou de consultants qui ont strictement besoin de les connaître.

15. Indépendance

Dans le cas où l'une des clauses des présentes Conditions Générales serait jugée invalide ou sans effets, cette invalidité ou cette inefficacité n'affectera pas la validité des autres clauses, qui resteront pleinement en vigueur.

16. Incoterms

Les conditions de livraison quelles qu'elles soient convenues entre le Vendeur et l'Acheteur, sauf accord contraire écrit, seront interprétées conformément aux INCOTERMS de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) dans la version en vigueur à la date de conclusion du contrat de vente.


17. Loi applicable

Les présentes Conditions Générales et tout contrat de vente conclu en vertu de celles-ci sont régis par la loi italienne.

18. Compétence territoriale

18.1 Tout litige découlant des présentes Conditions Générales et/ou des contrats de vente conclus en vertu de celles-ci sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Trévise.

18.2 Par dérogation expresse à l'article 18.1, il est convenu que le Vendeur aura le droit, à son entière discrétion, de poursuivre l'Acheteur devant les tribunaux dans le ressort desquels ce dernier a son siège.



OTLAV S.p.A
Via Angelo Padovan 2
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - Italy
tel. +39 0438 4611 - fax +39 0438 439252
www.otlav.it - info@otlav.it